

Para su comodidad, en esta presentación de la lista de precios en PDF, hemos removido todos los acentos para facilitar la búsqueda de los estudios.
Para encontrar una palabra, basta con oprimir CTL+F y escribir la palabra que se busca.



Laboratorio de Referencia

Eli, S.A. de C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología

CATÁLOGO DE SERVICIOS 2022

*Este catálogo invalida a todos los anteriores.

Los precios incluyen IVA.

Calle Félix Parra No. 39, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, México, Ciudad de México.

Teléfonos: 55 24 54 79 01, 55 24 54 79 02

www.labelisa.com.mx



Contenido	PÁGINA
Nosotros	2
Llenado correcto de Solicitud de estudios	7
Solicitud de estudio histopatológico	8
Solicitud de estudio marcador gestacional en suero materno	9
Solicitud de estudio para cariotipo	10
Solicitud de estudio para fenotipo inmunológico	11
Toma de muestras y condiciones de transporte	12
Procedimiento para toma de tamiz neonatal	13
Políticas sobre entrega de resultados	15
Lista de alergenos	16
Lista de precios	19
Nuestra filial (MARSA)	88



Nosotros

En Laboratorio de Referencia Eli contamos con 20 años de experiencia en el ramo, nuevas instalaciones, equipos automatizados con tecnología de punta y personal calificado, profesional y suficiente, que nos permiten mantener una operación de 24 horas. Atendemos a más de 800 clientes, que representan más de 2,000 estudios diarios. Por su eficacia y eficiencia ofrecemos nuestros servicios a 17 estados de la República Mexicana, sin perder su calidad y tiempo de respuesta.

Nos dedicamos al procesamiento de muestras clínicas de distintos laboratorios, tomas de muestras y hospitales, especializados en:

- Citología
- Tamiz neonatal
- Microbiología
- Inmunología
- Hematología
- Coagulación
- Química clínica
- Patología clínica
- Biología molecular



Nuestro compromiso es ofrecer una amplia gama de estudios y servicios con precios competitivos en el mercado, sin escatimar la calidad del servicio, proporcionamos rapidez, seguridad y confianza en todos los estudios que realizamos.

Para su tranquilidad y como parte de nuestros procesos de calidad, le informamos que sin excepción alguna todos los estudios solicitados se realizan bajo un esquema SGS (Sistema de Gestión de Calidad) ISO9001 2015.



Misión

Ofrecer estudios de referencia confiables y de calidad, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, con entregas a tiempo.

Visión

Establecer a Laboratorio de Referencia Eli como una de las mejores opciones en el área de referencia para los laboratorios clínicos en cuanto a su capacidad de respuesta, servicios de calidad y atención

Política de calidad

Ofrecer a nuestros clientes estudios clínicos de referencia confiables que satisfagan sus requisitos con base en la participación de personal altamente competente, el uso de sistemas automatizados de vanguardia, la eficacia en la atención al cliente y en cumplimiento del marco legal aplicable y de la normatividad ISO, a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad que busca la mejora continua de todos los procesos.



Directorio



Puede comunicarse con nosotros a los teléfonos:

55 24 54 79 01 y 55 24 54 79 02

✓ Recepción:

Ext. 111

✓ Crédito, cobranza y facturación:

Lic. Marcela Acosta Pérez marcela.acosta@labelisa.com.mx, Ext. 307

✓ Ventas área metropolitana:

Lic. José Luis Rodríguez Villafuerte joseluis.rodriguez@labelisa.com.mx, Ext. 501

QBP. Alma Olimpia Mancilla Legorreta almaolimpia.mancilla@labelisa.com.mx, Ext. 502

✓ Ventas foráneas:

Lic. Roberto Francisco Cueva Hernández .. roberto.cuevahernandez@labelisa.com.mx, Ext. 503

✓ Ventas cuentas corporativas:

Lic. Carlos Uriel Teodosio Barrón carlos.teodosio@labelisa.com.mx, Ext. 504



Visita nuestra página web
www.labelisa.com.mx



Pregunta por nuestro sistema de entrega de resultados en línea.



Síguenos en Facebook como Laboratorio de Referencia Eli SA de CV



Nuestra ubicación es



Calle Félix Parra No. 39, Colonia San José
Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03900, México, CDMX.

Solicitud de estudios



1. Número de cliente.
2. Nombre de su laboratorio.
3. Fecha.
4. Nombre de la persona que envía las muestras.
5. Forma de envío de resultados.
6. Nombre del paciente, apellido paterno, apellido materno y nombre (En sus respectivos espacios).
7. Edad del paciente.
8. Sexo del paciente.
9. Tipo de muestra.
10. Clave del estudio (indicado en el catálogo).
11. Nombre del estudio.
12. Precio neto del estudio.
13. Total a pagar por los estudios solicitados.
14. Favor de no llenar estos espacios, deberán ser llenados por su mensajero al momento de recibir el dinero. Esta requisición funge como recibo de pago por lo que es importante conservar la copia.
15. Para uso exclusivo de Laboratorio Eli S.A. de C.V., no llenar.

Es indispensable llenar cada uno de los espacios que contiene la solicitud, excepto 14 y 15, ya que la omisión de cualquier dato podría afectar el proceso y/o prolongar el tiempo de entrega de resultados

Laboratorio de Referencia ELI, S.A. de C.V.
Calle José del Castillo No. 3 Altos Col. San José Insurgentes
Alcal. Benito Juárez, CDMX
Tels: 01 (55) 24 54 79 01, 01 (55) 24 54 79 02
Lada sin costo 01800-101-0122

SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA

No. Cliente: _____ Nombre de Laboratorio: _____ Fecha: _____
 Nombre de quien envía: _____ Reporte: ☐ Original ☐ E-mail

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) y/o Folio	Clave	Estudio(s) Solicitado(s)	Precio	Excl. Eli
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T ☐ Otro					
Edad: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra: ☐ Plasma ☐ Suero ☐ Orina ☐ Sangre T ☐ Otro					

TOTAL POR ESTUDIOS SOLICITADOS \$ _____

NO LLENAR PARA USO EXCLUSIVO DE LABORATORIO DE REFERENCIA ELI

Recibí: \$ _____ Por Concepto de: _____ Nombre: _____ Firma: _____

Recepción ELI: Nombre: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____

Capturó: _____ Vo. Bo.: _____ ENVÍO/IMPRIMIR: _____

Conoce nuestra requisición electrónica. Es más fácil de llenar y automatizada para evitar errores y facilitar el trabajo. Pónte en contacto con nuestros agentes de ventas.



Laboratorio de Referencia

Calle Félix Parra No. 39 ,Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, México, CDMX
Tels. 55 24 54 79 01. 5524 54 79 02

Eli, S.A. de C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología

SOLICITUD DE ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO (BIOPSIA, BAAF O CITOLOGÍA)

Fecha: _____ No. de cliente: _____ Nombre del laboratorio: _____
dd / mm / aaaa

Nombre del médico solicitante: _____

Nombre completo del paciente: _____

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Sexo: ☐ F ☐ M Edad: _____ años

Datos clínicos: _____

Diagnóstico presuntivo: _____

Lugar anatómico de toma de Bx: _____ Fecha de la toma: _____
dd / mm / aaaa

Descripción y medida aproximada del espécimen remitido: _____

Descripción de los motivos para realizar la toma de muestra: _____

Folio: _____
No llenar, exclusivo Laboratorio de Referencia Eli

NOTA: Le recomendamos que para su adecuada conservación, toda muestra requiere una solución de formol al 10% únicamente.

IMPORTANTE: Para iniciar el proceso de los estudios solicitados, se requiere la información completa de la solicitud. Favor de adjuntar este formato completamente lleno al momento de enviar su muestra.



Laboratorio de Referencia

Calle Félix Parra No. 39 ,Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, México, CDMX
Tels. 55 24 54 79 01. 5524 54 79 02

Eli, S.A. de C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología

SOLICITUD DE ESTUDIO MARCADOR GESTACIONAL EN SUERO MATERNO

Fecha: _____ dd / mm / aaaa No. de cliente: _____ Nombre del laboratorio: _____

Nombre del médico solicitante: _____

Fecha de la toma: _____ dd / mm / aaaa ☐ DÚO-CRT SEMANA 9 A 13
☐ TRIPLE-CUÁDRUPLE SEMANA 15 A 22

Nombre completo del paciente: _____ Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Fecha de nacimiento: _____ dd / mm / aaaa FUR: _____ dd / mm

Edad gestacional por FUR: _____ Edad gestacional por USG: _____

Raza: ☐ Hispana latina ☐ Negra ☐ Caucásica-Sajona ☐ Otra: _____

No. de gestaciones: _____ Partos: _____ Cesáreas: _____ Abortos: _____

Gestación múltiple: ☐ Sí ☐ No ☐ Doble ☐ Triple ☐ Otro: _____

Peso: _____ kg Estatura: _____ cm Tabaquismo: ☐ Sí ☐ No Diabetes: ☐ Tipo I ☐ Tipo II

Medicamentos: _____

USG anormal específico: _____

Marcadores bioquímicos normales previamente: ☐ Sí ☐ No ¿Cuáles?: _____

Hijo previo con cromosomopatía: ☐ Sí ☐ No Defecto congénito: _____

Datos clínicos: _____

Folio: _____ No llenar, exclusivo Laboratorio de Referencia Eli



Laboratorio de Referencia

Eli, S.A. de C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología

Calle Félix Parra No. 39 ,Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, México, CDMX
Tels. 55 24 54 79 01. 5524 54 79 02

SOLICITUD DE ESTUDIO PARA CARIOTIPO

Fecha: dd / mm / aaaa No. de cliente: Nombre del laboratorio:

Nombre del médico solicitante:

Fecha y hora de la toma a: dd / mm / aaaa a las hrs.

Nombre de anticoagulante utilizado: Volumen de muestra:

Nombre completo del paciente:

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Sexo: F M Edad: años

Datos clínicos:

Diagnóstico presuntivo:

¿El paciente está en tratamiento con anabólicos, quimioterapia o radioterapia? Si No

¿El paciente ha recibido transfusiones sanguíneas o trasplante de médula? Si No

¿Cuándo?

Antecedentes familiares con anomalidades genéticas:

Folio: No llenar, exclusivo Laboratorio de Referencia Eli



Laboratorio de Referencia

Calle Félix Parra No. 39 ,Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, México, CDMX
Tels. 55 24 54 79 01. 5524 54 79 02

Eli, S.A. de C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología

SOLICITUD DE ESTUDIO PARA FENOTIPO INMUNOLÓGICO

Fecha: _____ dd / mm / aaaa No. de cliente: _____ Nombre del laboratorio: _____

Nombre del médico solicitante: _____

Fecha y hora de la toma a: _____ a las _____ hrs.
dd / mm / aaaa

Nombre de anticoagulante utilizado: _____ Volumen de muestra: _____

Nombre completo del paciente: _____

Nombre(s)

Apellido materno

Apellido paterno

Sexo: ☐ F ☐ M

Edad: _____ años

Datos clínicos: _____

Diagnóstico presuntivo: _____

Folio: _____
No llenar, exclusivo Laboratorio de Referencia Eli



Toma de muestras y condiciones de transporte



Suero: Tomar en tubo de tapón rojo sin aditivos o en tubo de tapón amarillo con gel, es importante centrifugar y mantener el suero refrigerado.



Plasma / EDTA: Tomar en tubo lila con EDTA y homogeneizar inmediatamente para evitar la coagulación, es importante centrifugar separar el plasma y enviarlo congelado.



Sangre Total: Tomar en tubo lila con EDTA y homogeneizar inmediatamente para evitar la coagulación, es importante NO centrifugar y enviarlo.



Orina ocasional: Orina reciente sin ningún conservador, enviar en frasco de plástico.



Orina de 24 horas: Recolectar en frasco la orina de todo el día y la orina de toda la noche hasta completar 24 horas. Es importante medir el volumen y enviar al laboratorio sólo una alícuota de 20 ml en un frasco de plástico, limpio, con tapa de rosca e identificado con los datos del paciente.




Frotis para papanicolaou o líquidos orgánicos: Todo frotis para Papanicolaou o líquidos orgánicos se debe fijar con cito spray o alcohol de 96° para optimizar la fijación celular.



Procedimiento para toma de tamiz neonatal

Materiales

Lanceta estéril con punta con menos de 20mm
Toallas con alcohol estéril / torundas con alcohol
Gasa estéril
Tarjeta Guthrie (Papel filtro)
Guantes
Sobre para conservación



- 1.- Formatos: Anotar la información solicitada por el laboratorio. No tocar los círculos del papel filtro antes o después de la toma.
- 2.- Áreas: El área que está sombreada nos permite realizar la punción para optimizar la toma de muestra.
- 3.- Preparación del talón: Calentar el área de la punción durante cinco minutos con un paño húmedo en agua tibia a 37° C.
- 4.- Preparación: Limpiar el tapón con una toalla permeada con alcohol o torunda humedecida con alcohol (que no este empapada ni escurriendo). NO USE YODO. Secar la zona con gasa estéril.
5. Punción: Con la lanceta estéril puncione de manera rápida y precisa en el área seleccionada, mantenga 3 segundos sobre el área de punción y retire. Sostenga el pie firmemente, sin presionar sobre el área de la punción, de lo contrario suspenda la recolección y realice de nuevo. Limpiar la primera gota de sangre con una gasa estéril y permitir que se forme la otra gota grande de sangre. La gota debe ser lo suficientemente grande como para llenar el círculo impreso en la tarjeta. Esta gota debe aplicarse únicamente por el lado impreso de la tarjeta. La sangre tiene que llenar el círculo completamente.
- 6.- Secado: Es importante dejar secar de forma natural, evitando el contacto con los círculos impregnados por 4 horas.

No se deben apilar las tarjetas mientras se secan.

No exponer a la luz directa la tarjeta.

Una vez seca guardar la tarjeta en el sobre y conservar en un lugar seco y protegido de la humedad.


La piel del talón nunca debe tocar directamente el papel filtro.

Si la gota deja de fluir realice una ligera presión o masaje a unos 2 cm del área de la punción.



Muestras no válidas y causas

Permite que una cantidad de sangre suficiente llene por completo los círculos preimpresos en el papel tamiz. No acumules capas sucesivas de gotas de sangre, ni apliques sangre más de una vez al mismo círculo. Evita tocar las gotas de sangre o que éstas se rieguen.



La cantidad de la muestra no es suficiente.

Se quitó el papel filtro antes de que la sangre llenara por completo el círculo, o antes de que se absorbiera hasta el segundo lado.



La muestra exhibe anillos de suero.

No secó el alcohol del área de la punción antes de hacerla.


El papel filtro entró en contacto con alcohol, loción para manos, etc.

Se apretó excesivamente la zona que rodea la punción.

La muestra no se secó correctamente.

Se utilizó un tubo capilar para aplicar la sangre al papel filtro.

El mismo círculo de papel filtro entró en contacto con gotas de sangre más de una vez.



La muestra aparenta estar diluida, desteñida o contaminada.

Se apretó o estrujó la zona que rodea el área de punción.


Antes o después de la obtención de la muestra de sangre, el papel filtro entró en contacto con las manos (con o sin guantes) o sustancias tales como alcohol, soluciones antisépticas, agua, loción para las manos, talco, etc.

Las manchas de sangre se expusieron al calor directo.




La muestra no se había secado antes del envío.

Se envió la muestra antes de dejarla secar un mínimo de cuatro horas.



La muestra aparenta tener coágulos o capas sucesivas.

Se aplicó sangre a ambos lados del papel filtro.



Exceso de sangre.

Se aplicó un exceso de sangre al papel filtro probablemente con un dispositivo o se aplicó sangre en ambos lados del papel filtro.



La muestra aparenta estar rayada o desgastada.

Se aplicó la sangre con tubo capilar u otro dispositivo.



No hay sangre.

No se logró obtener muestra de sangre. Página 14



Políticas sobre entrega de resultados



Con el propósito de ofrecer una mayor cobertura y servicio, la entrega de resultados se lleva a cabo vía e-mail y/o impresión original. También ponemos a su disposición el servicio de resultados en línea* que se encuentra en nuestra página de internet.



Los plazos de proceso sólo toman en cuenta días hábiles de lunes a viernes** (no incluyen sábados, domingos ni días festivos).



Los estudios de un día de proceso se entregarán en un lapso de 24 hrs, tomando en consideración lo establecido en el punto anterior.

* Para tener acceso a este servicio es necesario que se ponga en contacto con nuestra área de ventas.

** En el caso de nuestros clientes foráneos los tiempos de entrega corren a partir de que las muestras llegan al laboratorio.



Alérgenos

ACARIDOS

ACARUSSIRO
BROMA TROPICALIS
DERMATOPHAGOIDES FARINAE
DERMATOPHAGOIDES
MICROCERAS
DERMATOPHAGOIDES
PTERONYSSINUS
EUROGLYPHUS MAYNEI
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS
LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR
TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE

OCUPACIONAL

ALFA-AMILASA
FICUS SPP
GIRASOL
GOMA ARABIGA
ISOCINATO HDI
ISOCINATO MDI
ISOCINATO TDI
LANA
LATEX
SEDA

ANIMALES

CASPA DE CABALLO
CASPA DE PERRO
CASPA DE VACA
EPITELIO DE CABRA
EPITELIO DE CERDO
EPITELIO DE COBAYO
EPITELIO DE CONEJO
EPITELIO DE GATO
EPITELIO DE HÁMSTER
EPITELIO DE OVEJA
EPITELIO DE PERRO
EPITELIO DE RATA
EPITELIO DE RATÓN
EXCREMENTO DE PALOMA
MOSQUITO
ORINA DE RATA
ORINA DE RATÓN
PUMAS DE CANARIO
PLUMAS DE GANSO
PLUMAS DE LORO
PLUMAS DE PATO
PLUMAS DE PAVO
PLUMAS DE PERIQUITO
PLUMAS DE POLLO
PROTEÍNAS SÉRICAS DE RATA
PROTEÍNAS SÉRICAS DE RATÓN
RATA
RATÓN

VENENOS

AVISPA EUROPEA
AVISPA CARA BLANCA
CHIRONOMUS PLUMOSUS
(AVISPÓN)
CUCARACHA ALEMANA
CUCARACHA AMERICANA
HORMIGA ROJA
LIBÉLULA
MOSQUITO
POLILLA
VENENO DE ABEJA
VENENO DE AVISPA PAPELERA
VENENO DE AVISPA AMARILLA

POLVOS

POLVO CASERO-ALERGOPHARMA
POLVO CASERO-BENCARD
POLVO CASERO-GREER
POLVO CASERO-HOLLISTER-STIER
POLVO CASERO-JAPONÉS

MICELANEA

ALGODÓN
ENTEROTOXINA A
ENTEROTOXINA B

PASTOS

BROMO
PASTO AVENA
PASTO AZUL
PASTO BAHÍA
PASTO BERMUDA
PASTO CENTENO
PATO CENTENO SILVESTRE
PASTO COMÚN
PASTO CANARIO
PASTO DE CARRIZAL
PASTO DE HUERTO
PASTO DE PRADERA
PASTO INVERNAL
PASTO JOHNSON
PASTO MAÍZ CULTIVADO
PASTO PERENNE
PASTO ROJO
PASTO TERCIOPELO
PASTO TIMOTHY
PASTO TRIGO

DROGAS

AMOXICILINA
AMPICILINA
PENICILINA V
PENICILINA G



ALIMENTOS

AGUACATE
AJO
AJONJOLÍ
ALBAHACA
ALBARICOQUE
ALFA LACTOALBUMINA
ALMEJA
ALMENDRA
ANÍS
APIO
ARROZ
ARÚGULA
ATÚN
AVELLANA
AVENA
BACALAO
BERENJENA
BRÓCOLI
CACAHUATE
CACAO
CAFÉ
CALABAZA
CAMARÓN
CAMOTE
CANGREJO
CAÑA DE AZÚCAR
CAQUI
CARACOL
CARNE DE CARNERO (CORDERO)
CARNE DE CERDO
CARNE DE PAVO
CARNE DE POLLO
CARNE DE RES
CASEÍNA

CEBADA
CEBOLLA
CENTENO
CEREZA
CHAMPIÑÓN
CHÍCHARO
CHOCOLATE
CIRUELA
CLARA DE HUEVO
COCO
COL
COL DE BRUSELAS
COLIFLOR
CURRY
DÁTIL
DURAZNO
EJOTE
ENELDO
ESCALOPAS
ESPARRAGOS
ESPINACAS
FRESA
FRIJOL DE SOYA
FRIJOL PINTO
FRIJOL ROJO
FRUTA DE LA PASIÓN
FRUTA KIWI
GARBANZO
GLÚTEN
HABA (FRIJOL BLANCO)
HIGO
HOJA DE LAUREL
HUACHINANGO
HUEVO

JENGIBRE
LANGOSTA
LECHE DE CABRA
LECHE DE VACA
LECHE HERVIDA
LECHUGA
LENTEJA
LEVADURA
LEVADURA DE CERVEZA
LIMÓN
MACARELA
MAÍZ
MALTA
MANGO
MANZANA
MEJILLONES
MEJORANA
MELÓN
MENTA
MIJO COLA DE ZORRO
MIJO COMÚN
MORA AZUL
MOSTAZA
NARANJA
NUEZ
NUEZ DE CASTILLA
NUEZ DE BRASIL
NUEZ PACANA
ORÉGANO
OSTIÓN
OVOALBÚMINA
OVOMUCOIDE
PAPA
PAPAYA

PAPRIKA
PEPINO
PERA
PEREJIL
PIMIENTA NEGRA
PIMIENTO
PIMIENTO VERDE
PIÑA
PISTACHE
PLÁTANO
PLATIIJA
PULPO
QUESO CHEDDAR
QUESO TIPO MOHOSO
SALMÓN
SANDÍA
SARDINA
SEMILLA DE AMAPOLA
SEMILLA DE HINOJO
SOYA
TÉ
TOMATE
TOMILLO
TORONJA
TRIGO
TRIGO SARRACENO
TRUCHA
UVA
VAINILLA
YEMA DE HUEVO
ZANAHORIA



ÁRBOLES

ABEDUL
ACACIA
ALFONSIGO
ALGODÓN
ALISO
ALISO JAPONÉS
AVELLANO
CEDRO DE MONTAÑA
CEDRO JAPONÉS
EUCALIPTO
FRESNO BLANCO
HABA
MAPLE
MASILLA
MELALEUCA
MEZCLA DE ROBLES (ROJO, BLANCO, NEGRO)
MEZCLA DE ROBLES (SAVILA, ROJO, BLANCO, NEGRO)
MEZQUITE
MORA BLANCA
NOGAL (PECANA)
OLIVO
OLMO
PACANA
PALMA REYNA
PALMA DATILERA
PIMIENTO BRASILEÑO
PINO AUSTRALIANO
PINO BLANCO
ROBLE
SAUCE
SICOMORO
TRUENO

HONGOS

ALTERNARIA TENUIS
ASPERGILLUS
ASPERGILLUS CLAVATUS
ASPERGILLUS LAVUS
ASPERGILLUS FUMIGATUS
ASPERGILLUS NIDULANS
ASPERGILLUS ORYZAE
ASPERGILLUS TERREUS
AUREOBASIDIUM PULLULANS
BOTITRUS CINERA
CANDIDA ALBICANS
CEPHALOSPORIUM ACREMONIUM
CHAETOMUM GLOBOSUM
CLADOSPORIUM HERBARUM
CURALARIA LUNATA
ESPICOCUM PURPURASCENS
FUSARIUM MONOFORME
HELMINTHOSPORIUM HALODES
MUCOR RACEMUS
PENICILLIUM NOTATUM
PHOMA BETAE
PITYROSPORIUM ORBICULARE
RHIZOPUS NIGRICANS
STEMPHYLIUM BOTRYOSUM
TRICHODERMA VIRIDE
TRICHOSPORON PULLALANS
ULOCADIUM CHARTARUM

HIERBAS

AJENJO
ALAZAN DE OVEJA
AMARANTHUS HYBRIDUS
AMBROSÍA
ARTEMISA
ATRIPLEX CANAESCENS
CARDIO RUSO
COLA DE CORDERO
COLA DE GALLO
DIENTE DE LEÓN
HIERBA COMÚN
HIERBA DEL OESTE
HIERBA FALSA
HIERBA GIGANTE
HIERBA TREPADORA
HOJA RUDIMENTARIA
LÚPULO JAPONÉS
MALEZA ÁSPERA
MARGARITA OJO DE BUEY
MATORRAL ROJIZO
MEZCLA DE HIERBAS
ORTIGA
PARIETARIA JUDAICA
PARIETARIA OFFICINALIS
PLANTA INGLESA
POLEN RAPE
VARA DORADA

PARÁSITOS

ANISAKIS
ASCARIS

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

Clave	Estudio	* Volumen requerido, tipo de muestra y conservación	Indicaciones para toma de muestra	Tiempo	Precio	Criterio de rechazo
1607	17 Alfa Hidroxiprogesterona neonatal	* 2 círculos de sangre en papel filtro. Temperatura ambiente.	Papel filtro	3 días	\$ 146.16	Ver pagina 12.
1857	17 Alfa-Hidroxiprogesterona serica	* 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 146.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1856	17 Cetoesteroides en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$ 192.56	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1153	17 Cetoesteroides en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 192.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2525	17 Hidroxi esteroides en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 213.44	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
587	17 Hidroxicorticoesteroides en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$ 235.48	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1154	17 Hidroxicorticoesteroides en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 235.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2684	2 Mercapto - Etanol	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 267.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2078	Ac anti (Jo - 1)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 474.27	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
125	Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 267.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1255	Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 267.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3094	Ac anti Bloqueadores acetilcolina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$ 2,161.63	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2299	Ac anti Borrelia burgdorferi en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	2 días	\$ 609.00	Muestra insuficiente.
554	Ac anti Borrellia burgdorferi (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2446	Ac anti Borrellia burgdorferi (IgG e IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 609.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
304	Ac anti Borrellia burgdorferi (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
850	Ac anti Cardiolipinas (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 198.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
851	Ac anti Cardiolipinas (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 198.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
195	Ac anti Cardiolipinas (IgG e IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2067	Ac anti Celulas Parietales	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 309.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
206	Ac anti Centromero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 305.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2954	Ac anti Chikungunya (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 322.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2955	Ac anti Chikungunya (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 334.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
229	Ac anti Chlamydia trachomatis (IgA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 247.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
413	Ac anti Chlamydia trachomatis (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 247.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
217	Ac anti Chlamydia trachomatis (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 247.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
242	Ac anti Cisticerco en LCR	2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	1 dia	\$ 187.92	Muestra insuficiente.
252	Ac anti Cisticerco en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 187.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
263	Ac anti Citomegalovirus (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
274	Ac anti Citomegalovirus (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2493	Ac anti Citoplasma de neutrofilo (ANCA-C)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 329.44	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1692	Ac anti Citoplasma de neutrofilo (ANCA-P)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 329.44	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4167	Ac anti Citoplasma de neutrofilo (C Y P) IFI	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 440.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4289	Ac anti Coccidioides (IgG e IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 dias	\$ 3,841.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1166	Ac anti Cryptococcus neoformans	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 301.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1091	Ac anti Dengue (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 303.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1092	Ac anti Dengue (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 303.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2253	Ac anti DNA cadena sencilla	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 191.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
297	Ac anti DNA doble cadena	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 185.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4124	Ac anti Donador especifico (DSA)	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 dias	\$ 6,032.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4163	Ac anti Echo virus en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	6 dias	\$ 2,250.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1834	Ac anti Endomisio (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 835.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4139	Ac anti Endomisio (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 835.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
185	Ac anti Entamoeba histolytica (Serameba)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

483	Ac anti Epstein BARR (IgG) Ag temprano	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	682.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
486	Ac anti Epstein BARR (IgG) Ag. nuclear	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	682.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
490	Ac anti Epstein BARR (IgG) capsida	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	203.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3218	Ac anti Epstein BARR (IgM) Ag temprano	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	203.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
493	Ac anti Epstein BARR (IgM) Ag. nuclear	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	682.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
491	Ac anti Epstein BARR (IgM) capsida	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	189.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
329	Ac anti Espermatozoides (directos)	* 2.0 ml semen a temperatura ambiente y 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), contenedor de plastico limpio y con tapa de rosca.	2 dias	\$	162.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
805	Ac anti Fosfolipidos (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
806	Ac anti Fosfolipidos (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4104	Ac anti GAD 65 (Acido glutamico descarboxilasa)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 dias	\$	551.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1833	Ac anti Gliadina (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$	501.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1832	Ac anti Gliadina (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$	501.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4136	Ac anti Gliadina (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$	501.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
482	Ac anti Helicobacter pylori (IgA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	299.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
350	Ac anti Helicobacter pylori (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	299.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1390	Ac anti Helicobacter pylori (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	299.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2024	Ac anti Hepatitis A (HAV-G/HAV-M)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	262.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
122	Ac anti Hepatitis A IgG (HAV-G)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	218.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
123	Ac anti Hepatitis A IgM (HAV-M)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	218.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
131	Ac anti Hepatitis C (aHCV)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	218.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
334	Ac anti Hepatitis D (HDV)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	218.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2545	Ac anti Hepatitis E (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	406.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2546	Ac anti Hepatitis E (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	406.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
361	Ac anti Herpes I (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
372	Ac anti Herpes I (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
383	Ac anti Herpes II (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
394	Ac anti Herpes II (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2130	Ac anti Histonas	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	498.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
299	Ac anti Histoplasma capsulatum	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	316.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
416	Ac anti HIV 1 y 2 (aHIV-1 / aHIV-2)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	162.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2922	Ac anti HLA PRA (Trasplante)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$	6,380.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
260	Ac anti Insulina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	328.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
543	Ac anti Islotes de Langerhans	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	6 días	\$	797.61	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
423	Ac anti Leptospira (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	852.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1871	Ac anti LKM/1 (IgG) (Microsomales hígado y riñón)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1149	Ac anti Membrana basal glomerular	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	693.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1873	Ac anti Mitocondriales	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	219.24	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3095	Ac anti Moduladores acetilcolina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$	2,344.78	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
446	Ac anti Musculo liso	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	219.24	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
400	Ac anti Mycobacterium tuberculosis (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
314	Ac anti Mycobacterium tuberculosis (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
844	Ac anti Mycoplasma pneumoniae (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	234.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
845	Ac anti Mycoplasma pneumoniae (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	234.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2552	Ac anti Neumococo	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	4 días	\$	354.97	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
487	Ac anti Nucleares IFI (ANA)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	307.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

1475	Ac anti Nucleares (ANA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 191.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1831	Ac anti Nucleosoma (N-h-Ab)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 580.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1095	Ac anti Parotiditis (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 545.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1096	Ac anti Parotiditis (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 545.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1076	Ac anti Parvovirus B19 (IgG e IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 643.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1676	Ac anti Peptido ciclico citrulinado (CCP)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 696.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1453	Ac anti Peroxidasa tiroidea (a-TPO)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 232.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
582	Ac anti Plaquetarios	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada y 2.0 ml suero refrigerado.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA)	3 días	\$ 1,183.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3120	Ac anti Receptor de TSH	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$ 812.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1065	Ac anti Receptores acetilcolina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$ 1,747.50	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2076	Ac anti Reticulina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 174.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1	Ac anti Ribonucleoproteina (RNP)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 269.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1183	Ac anti Rickettsia (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 785.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1180	Ac anti Rickettsia (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 785.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
502	Ac anti RNA	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 444.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3065	Ac anti Rotavirus (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 237.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3066	Ac anti Rotavirus (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 237.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
531	Ac anti Rubeola (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
542	Ac anti Rubeola (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 162.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4241	Ac anti Saccharomyces cerevisiae (IgG e IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	8 días	\$ 1,851.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2367	Ac anti Salmonella sp.	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 1,102.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1063	Ac anti Sarampion (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 237.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1064	Ac anti Sarampion (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 237.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

300	Ac anti SCL-70 (Anti-Esclerodermia)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 278.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3062	Ac anti Sincicial respiratorio (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 dias	\$ 1,438.59	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3063	Ac anti Sincicial respiratorio (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 dias	\$ 1,438.59	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
574	Ac anti Smith (Sm)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 249.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
585	Ac anti SSA (Ro)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 267.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
595	Ac anti SSB (La)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 267.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
599	Ac anti Tiroglobulina (a-TG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 220.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1144	Ac anti Toxocara (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 450.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
603	Ac anti Toxoplasma gondii (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
604	Ac anti Toxoplasma gondii (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 162.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4262	Ac anti Transglutaminasa (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 dias	\$ 1,212.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
56	Ac anti Transglutaminasa (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 dias	\$ 1,212.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
280	Ac anti Treponema pallidum (FTA-ABS)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 389.76	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
605	Ac anti Treponema pallidum (Sifilis)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 191.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
331	Ac anti Trypanosoma cruzi (Chagas)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 284.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2080	Ac anti Varicela (IgG) herpes Zoster	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 261.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2081	Ac anti Varicela (IgM) herpes Zoster	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 261.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2250	Ac de Centro de hepatitis B CORE IgM (aHBcM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 237.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2249	Ac de Centro de hepatitis B CORE (aHBc)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 237.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1187	Acetaminofen (Tylenol)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 346.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2082	Acetona en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	4 dias	\$ 243.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1877	Acido 5-Hidroxi-Indolacetico en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$ 400.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

338	Acido delta aminolevulinico en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	255.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
424	Acido folico (Folatos)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	133.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2089	Acido hipurico (Tolueno) en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	14 dias	\$	584.64	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
516	Acido urico	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	26.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1652	Acido urico en orina de 24 Hrs	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	32.48	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
621	Acido valproico	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	156.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
610	Acido vanilmandelico en orina de 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$	226.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1193	Acidos grasos libres en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	191.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
568	Actividad triptica en heces	* 10 g heces fecales recientes (tamaño de una nuez) en refrigeracion	contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$	174.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2038	Adenosin desaminasa (ADA)	* 5.0 ml de liquido corporal refrigerado (suero, LCR, pleural o peritoneal)	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o jeringa asegurando embolo	7 dias	\$	1,099.68	Muestra insuficiente
2	Adrenalina en orina 24 hrs	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	243.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1060	Adrenalina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolecta en tubo tapon lila (EDTA)	3 dias	\$	243.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
128	Ag "e" de Hepatitis B (HBeAg)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	220.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
130	Ag "s" de Hepatitis B (HBsAg)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	162.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
143	Ag de Histocompatibilidad HLA-B27	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	4 dias	\$	812.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
611	Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	132.24	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1396	Ag Chlamydia trachomatis	Cepillado uretral/vaginal temperatura ambiente	Tubo en seco	1 dia	\$	330.60	Hisopo de algodón o medio inadecuado
2150	Ag Giardia lamblia	* 10 g heces fecales recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	689.89	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2069	Ag Helicobacter pylori en heces	10 g heces fecales recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	522.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2860	Ag. histocompatibilidad HLA clase II por PCR-SSP	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$ 4,709.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2859	Ag. histocompatibilidad HLA clase I por PCR-SSP	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$ 4,709.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2835	Ag. histocompatibilidad HLA clase I y II por PCR-SSP	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$ 6,958.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3064	Ag NS1 vs dengue	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 1,102.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
612	Ag Prostatico especifico (PSA TOTAL)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 128.76	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2020	Ag Prostatico fraccion libre (PSA LIBRE)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
278	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 60.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
24	Albumina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 26.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
565	Albumina en orina de 24 hrs	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 38.28	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
878	Albumina en orina ocasional	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 38.28	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
59	Alcohol	2.0 ml suero refrigerado o 20 ml orina ocasional	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 187.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
70	Aldolasa	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1886	Aldosterona en orina de 24 Hrs	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 días	\$ 191.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
81	Aldosterona serica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 148.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3078	Alergeno abedul blanco	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2748	Alergeno acacia	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3089	Alergeno acaro Farinae	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3090	Alergeno acaro Pteronyssinus	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2303	Alergeno acarussiro	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2742	Alergeno agrostis alba	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2566	Alergeno aguacate	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2992	Alergeno ajo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2974	Alergeno ajonjolí	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2734	Alergeno alamo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2531	Alergeno albahaca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2590	Alergeno alfa lactoalbumina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2442	Alergeno algodón	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2669	Alergeno almeja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2483	Alergeno almendra	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3193	Alergeno alpiste	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2584	Alergeno alternaria	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2867	Alergeno alternaria tenuis	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3176	Alergeno alubia (frijol blanco)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2578	Alergeno amaranthus hybridus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2803	Alergeno amaranto	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2307	Alergeno ambrosia	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2556	Alergeno amoxicilina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2557	Alergeno ampicilina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2863	Alergeno anís	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2952	Alergeno anisakis	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2730	Alergeno apio	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2848	Alergeno arándano	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4240	Alergeno árbol de algodón	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2571	Alergeno arroz	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2583	Alergeno artemisa	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2951	Alergeno ascaris	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2364	Alergeno aspergillus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2868	Alergeno aspergillus clavatus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2869	Alergeno aspergillus flavus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2825	Alergeno aspergillus fumigatus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2870	Alergeno aspergillus nidulans	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2871	Alergeno aspergillus oryzae	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2872	Alergeno aspergillus terreus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3082	Alergeno atriflex Confertifolia	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2579	Alergeno atriplex canescens	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2386	Alergeno atun	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2570	Alergeno avellana	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2633	Alergeno avena	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2559	Alergeno avispa amarilla	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2560	Alergeno avispa cara blanca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2561	Alergeno avispa europea	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2562	Alergeno avispa papelera	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2646	Alergeno avispon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2864	Alergeno bacalao	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3026	Alergeno berenjena	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2591	Alergeno beta lactoglobulina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2568	Alergeno brocoli	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

3085	Alergeno broma tropicalis	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2676	Alergeno bromo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2413	Alergeno cacahuete	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2731	Alergeno cacao	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2448	Alergeno cafe	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2668	Alergeno calabaza	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2313	Alergeno camaron	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2662	Alergeno candida albicans	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2670	Alergeno cangrejo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2480	Alergeno caña de azucar	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2824	Alergeno cardo ruso	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3029	Alergeno carne de carnero (cordero)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2309	Alergeno carne de cerdo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2487	Alergeno carne de pavo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2318	Alergeno carne de pollo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2319	Alergeno carne de res	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2725	Alergeno caseina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2747	Alergeno caspa de caballo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2517	Alergeno caspa de perro	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2960	Alergeno caspa de vaca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2789	Alergeno cebada	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2385	Alergeno cebolla	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3163	Alergeno cecina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2519	Alergeno cedro	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2702	Alergeno cedro de la montaña	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2692	Alergeno celulosa	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4225	Alergeno cenigo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4134	Alergeno centeno	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4298	Alergeno cephalosporium acremonium	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3190	Alergeno cereza	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2873	Alergeno chaetomum globosum	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2314	Alergeno champiñon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2746	Alergeno chayote	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2503	Alergeno chicharo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2680	Alergeno chinche	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2347	Alergeno chocolate	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2808	Alergeno ciruela	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2661	Alergeno cladospodium herbarum	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2697	Alergeno clara de huevo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3027	Alergeno coco	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4238	Alergeno col	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2694	Alergeno coliflor	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2640	Alergeno cucaracha alemana	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2529	Alergeno cucaracha americana	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2874	Alergeno curularia lunata	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4145	Alergeno de orina de raton	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

4115	Alergeno de te	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2400	Alergeno dermatophagoides farinae	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2655	Alergeno dermatophagoides microceras	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2399	Alergeno dermatophagoides pteronyssinus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2722	Alergeno diente de leon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2588	Alergeno durazno	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2504	Alergeno ejote	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2735	Alergeno encino	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4239	Alergeno enterotoxina A	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2736	Alergeno epazote	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3086	Alergeno epicoccum	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4176	Alergeno epitelio cabra	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3141	Alergeno epitelio de Cerdo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4250	Alergeno epitelio de cobayo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3142	Alergeno epitelio de conejo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2403	Alergeno epitelio de gato	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3143	Alergeno epitelio de oveja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2862	Alergeno epitelio de rata	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3053	Alergeno epitelio de raton	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4185	Alergeno epitelio de hamster	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2305	Alergeno epitelio de perro	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4154	Alergeno espicoccum purpurasens	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2727	Alergeno espinaca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

3208	Alergeno esporas	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2733	Alergeno eucalipto	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2716	Alergeno excremento de paloma	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3083	Alergeno franseria acathicarpa	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2371	Alergeno fresa	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2749	Alergeno fresno (Fraxinus sp.)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3019	Alergeno fresno blanco	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4140	Alergeno frijol de soya	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2411	Alergeno frijol pinto	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2732	Alergeno frijol rojo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2875	Alergeno fusarium monoforme	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2652	Alergeno garbanzo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3087	Alergeno gato	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2581	Alergeno girasol	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2423	Alergeno gluten	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2972	Alergeno glycyphagus domesticus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2580	Alergeno helminthosporium sp.	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4237	Alergeno hierba cola de cordero	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3001	Alergeno hierba comun	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2750	Alergeno hierba falsa	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3081	Alergeno hierba timotea	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3020	Alergeno hierba trepadora	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2909	Alergeno higo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2647	Alergeno hormiga roja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3025	Alergeno huachinango	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2311	Alergeno huevo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4278	Alergeno isocinato HDI	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2394	Alergeno jamon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2653	Alergeno jengibre	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2391	Alergeno jitomate	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2678	Alergeno kiwi	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2453	Alergeno lana	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3179	Alergeno langosta	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2630	Alergeno latex	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2982	Alergeno leche de cabra	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2799	Alergeno leche de soya	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2310	Alergeno leche de vaca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2983	Alergeno leche hervida	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2695	Alergeno lechuga	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3084	Alergeno lengua de vaca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2651	Alergeno lenteja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2481	Alergeno levadura	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3030	Alergeno levadura de cerveza	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2346	Alergeno limon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2975	Alergeno macarela	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2393	Alergeno maiz cultivado	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

4148	Alergeno malta	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3028	Alergeno mamey	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2572	Alergeno mango	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2402	Alergeno manzana	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2786	Alergeno manzanilla (Chamaemelum nobile)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2345	Alergeno melon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2398	Alergeno mezcla col, coliflor y brocoli	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2401	Alergeno mezcla de citricos (limon, lima, naranja)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2745	Alergeno mezcla de embutidos	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2723	Alergeno mezcla de hierbas	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2666	Alergeno mezcla de mariscos (ostion, almeja, cangrejo, atun)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2721	Alergeno mezcla de robles	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2793	Alergeno mezquite	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2785	Alergeno miel de abeja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2645	Alergeno mora azul	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2563	Alergeno mosquito	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4269	Alergeno mostaza	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2639	Alergeno mucor Racemus	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2342	Alergeno naranja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2576	Alergeno nogal	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2343	Alergeno nuez	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2984	Alergeno nuez de Brasil	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3046	Alergeno nuez de castilla	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

3047	Alergeno nuez pecana	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4165	Alergeno olivo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2744	Alergeno onopordum acanthium (cardo ruso)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2308	Alergeno oregano	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2717	Alergeno orina de rata	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2632	Alergeno ostion	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2810	Alergeno ovoalbumina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4277	Alergeno palma datilera	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2382	Alergeno palma reina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2392	Alergeno papa	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2631	Alergeno papaya	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2720	Alergeno pasto avena	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4103	Alergeno pasto azul	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2792	Alergeno pasto bahia	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3080	Alergeno pasto ballico	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2585	Alergeno pasto Bermuda	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4175	Alergeno pasto bromo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2885	Alergeno pasto canario	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2886	Alergeno pasto centeno	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2518	Alergeno pasto comun	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4247	Alergeno pasto de carrizal	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4249	Alergeno pasto de centeno silvestre	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2890	Alergeno pasto de huerto	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

4248	Alergeno pasto de pradera	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2891	Alergeno pasto invernol	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2586	Alergeno pasto Johnson	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2826	Alergeno pasto perenne	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2887	Alergeno pasto silvestre	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2892	Alergeno pasto terciopelo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2587	Alergeno pasto timothy	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2773	Alergeno pasto trigo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2741	Alergeno pata de gallo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
148	Alergeno penicilina G	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2454	Alergeno penicilina V	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2530	Alergeno penicillium brevicompactum	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2876	Alergeno penicillium notatum	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2787	Alergeno pepino	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2664	Alergeno pera	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2794	Alergeno perejil	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3088	Alergeno perro	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2370	Alergeno pescado	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2877	Alergeno phoma betae	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2667	Alergeno pimienta negra	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4268	Alergeno pimienta roja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3161	Alergeno pimienta verde	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2953	Alergeno pino australiano	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2703	Alergeno pino blanco	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2567	Alergeno piña	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2738	Alergeno pirul	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4186	Alergeno pistache	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2878	Alergeno pityrosporum orbiculare	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2739	Alergeno plantago spp.	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2449	Alergeno platano	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2801	Alergeno plumas de canario	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2656	Alergeno plumas de ganso	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4153	Alergeno plumas de loro	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2718	Alergeno plumas de pato	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2802	Alergeno plumas de pavo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2657	Alergeno plumas de periquito	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2658	Alergeno plumas de pollo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4226	Alergeno polen avena	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2306	Alergeno polen rape	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2973	Alergeno polilla	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2693	Alergeno polipropileno	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2304	Alergeno polvo casero alergopharma	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2589	Alergeno polvo casero Bencard	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2660	Alergeno polvo casero Greer	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2582	Alergeno polvo casero Hollister - Stier	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2795	Alergeno polvo casero japones	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2704	Alergeno pulpo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2312	Alergeno queso cheddar	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2809	Alergeno queso tipo mohoso	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2681	Alergeno rata	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2719	Alergeno raton	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3040	Alergeno rhizopus nigricans	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2575	Alergeno salmon	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2788	Alergeno sandia	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2417	Alergeno sardina	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2675	Alergeno sauce	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2865	Alergeno seda	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2740	Alergeno sorghum spp.	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4227	Alergeno sorgo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2384	Alergeno soya	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2573	Alergeno tomate	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2569	Alergeno toronja	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2879	Alergeno trichiderma viride	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2881	Alergeno trichophyton	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2880	Alergeno trichosporon pullulans	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2362	Alergeno trigo	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
4149	Alergeno trigo sarraceno	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2978	Alergeno trucha	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2577	Alergeno trueno (Ligustrum sp.)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2882	Alergeno ulocladium chartarum	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2691	Alergeno uva	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2696	Alergeno vainilla	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2533	Alergeno vara dorada	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2698	Alergeno veneno avispa amarilla	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2649	Alergeno veneno avispa cafe	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2648	Alergeno veneno avispa papelera	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2574	Alergeno veneno de abeja	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2659	Alergeno yema de huevo	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2715	Alergeno yogurt	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2390	Alergeno zanahoria	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 197.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1006	Alfa 1 antitripsina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 459.36	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3061	Alfa 2 macroglobulina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 667.64	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
105	Alfafetoproteina (AFP)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 121.80	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1198	Aluminio en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$ 591.60	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1200	Amikacina en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 2,108.90	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
129	Amilasa	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 76.56	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
140	Amilasa en orina de 24 Hrs	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 76.56	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
1070	Aminoácidos en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	8 días	\$ 481.40	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
1201	Aminoácidos en sangre	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	8 días	\$ 522.00	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
151	Amonio	2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Ayuno de 4 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$ 114.84	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1532	Análisis bacteriológico de agua potable	* 100 ml agua temperatura ambiente	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	7 días	\$ 365.40	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

3169	Análisis de agua para detección de vibrio cholerae	* 100 ml agua temperatura ambiente	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	7 días	\$	271.44	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
3186	Análisis físico - químico de agua NOM 127	* 1000 ml agua temperatura ambiente	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	13 días	\$	4,176.00	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
4242	Análisis físico químico de agua residual NOM 003	* 1000 ml agua temperatura ambiente	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	13 días	\$	4,454.40	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
343	Análisis físico-químico de agua potable	* 1000 ml agua temperatura ambiente	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	7 días	\$	1,670.40	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2093	Andrógenos totales	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	201.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
163	Androstenediona	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	185.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
174	Anfetaminas en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	128.76	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
1204	Angiotensina	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 días	\$	542.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
609	Anti Estreptolisina O (ASO)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	76.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
420	Anticoagulante lupico	2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$	430.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , tubo mal aforado
4128	Anticoagulante lupico confirmatorio	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	2 días	\$	640.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , tubo mal aforado
613	Antitrombina III	2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$	517.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , tubo mal aforado
614	Apolipoproteínas A1	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	236.64	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
702	Apolipoproteínas B	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	236.64	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
429	Arsénico en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	9 días	\$	1,049.80	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2404	Arsénico en sangre	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	1,049.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
277	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	37.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1422	Azúcares reductores en heces	10 g heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeración	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca. Muestras recién emitidas. Sin ingerir antiparasitarios 7 días antes de la recolección de las muestras. (Estabilidad 24 horas).	1 día	\$	48.72	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
618	Baciloscopia 1 muestra	Expectoración / Flema temperatura ambiente o 20 ml orina ocasional a temperatura ambiente	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	61.48	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

619	Baciloscopia en serie de 2 muestras	Expectoracion / Flema temperatura ambiente o 20 ml orina ocasional a temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	97.44	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
620	Baciloscopia en serie de 3 muestras	Expectoracion / Flema temperatura ambiente o 20 ml orina ocasional a temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	178.64	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
617	Baciloscopia en serie de 4 muestras	Expectoracion / Flema temperatura ambiente o 20 ml orina ocasional a temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
622	Baciloscopia en serie de 5 muestras	Expectoracion / Flema temperatura ambiente o 20 ml orina ocasional a temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	237.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2094	Baciloscopia en serie de 6 muestras	Expectoracion / Flema temperatura ambiente o 20 ml orina ocasional a temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	249.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1208	Bandas oligoclonales L.C.R.	* 2.0 ml suero y 2.0 ml LCR refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y jeringa asegurando embolo	15 dias	\$	1,220.12	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++ , muestra insuficiente
301	Barbituricos en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	167.04	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2469	Benzodiacepinas en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	163.56	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
4271	Beta 2 glicoproteina 1 (IgA)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	487.20	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
2638	Beta 2 glicoproteina 1 (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	487.20	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
2927	Beta 2 glicoproteina 1 (IgM)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	487.20	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
54	Beta 2 microglobulina en orina de 24 hrs	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	278.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2259	Beta 2 microglobulina serica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	278.40	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
769	Bicarbonato (HCO3) en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	262.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
705	Bilirrubina directa	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	31.32	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
704	Bilirrubina indirecta	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	31.32	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
625	Bilirrubina total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	31.32	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
745	Bilirrubinas (BT, BD y BI)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	58.00	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Catálogo de servicios 2022 Laboratorio de Referencia Eli, S.A. de C.V.							Los precios ya incluyen IVA
Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.							
692	Biometria hematica	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 dia	\$	52.20	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ , muestra coagulada
2510	Biopsia de apendice	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	423.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
1504	Biopsia de cervix	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2541	Biopsia de colon	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2509	Biopsia de cono cervical	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2507	Biopsia de endometrio	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	423.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2544	Biopsia de esofago	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2538	Biopsia de huso de piel	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2516	Biopsia de lipoma	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2513	Biopsia de mama	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2539	Biopsia de nevo	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2511	Biopsia de polipo	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Catálogo de servicios 2022 Laboratorio de Referencia Eli, S.A. de C.V.							Los precios ya incluyen IVA
Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.							
2506	Biopsia de prostata	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	614.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2512	Biopsia de restos ovulo-placentarios	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	423.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2514	Biopsia de sitio especifico (de 0.0 - 3.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
4354	Biopsia de sitio especifico (de 3.1 - 7.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	475.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
4355	Biopsia de sitio especifico (de 7.1 - 12.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	614.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
4356	Biopsia de sitio especifico (mayor a 12.0 cm)	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	1,102.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2101	Biopsia de testiculo	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	614.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
4370	Biopsia de utero con anexos	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	2,204.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2100	Biopsia de utero sin anexos	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	1,102.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2515	Biopsia de verruga	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2099	Biopsia de vesicula	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	423.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).

2508	Biopsia gastrica	* Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$	336.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Envio sin cuestionario (pagina 8).
2097	Biopsia por aspiracion con aguja fina (BAAF)	* Jeringa o laminilla fijada con alcohol de 96° temperatura ambiente	Jeringa asegurando embolo o laminilla rotulada	7 dias	\$	127.60	Envio sin cuestionario (pagina 8)
1597	Biotinidasa	* 2 circulos de sangre total en papel filtro	Papel filtro	3 dias	\$	133.40	Ver pagina 12.
652	Blastos (Busqueda de)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 dia	\$	58.00	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
254	Busqueda de cryptosporidium	* 10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$	98.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1986	Busqueda rapida de hongos y levaduras (KOH)	2 laminillas sin fijar a temperatura ambiente	Laminilla sin fijar	1 dia	\$	69.60	
631	CA 125 (ovario)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	257.52	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
632	CA 15-3 (mama)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	257.52	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
633	CA 19-9 (pancreas-colon)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	257.52	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
564	CA 27-29 (pulmon)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$	696.00	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1205	CA 72-4	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	464.00	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1911	Cadenas kappa/lambda (ligeras) en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$	643.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1912	Cadenas kappa/lambda (ligeras) en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	643.80	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3196	Cadmio	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	10 dias	\$	1,428.19	
634	Calcio	2.0 ml suero en refrigeracion	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	46.40	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1582	Calcio en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	52.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1565	Calcio Ionizado	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	226.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
3	Calcitonina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	191.40	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
5	Cannabinoides (Marihuana) en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	119.48	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
4107	Cannabinoides en orina (prueba confirmatoria)	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	9 dias	\$	2,081.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

9	Capacidad de union del hierro total	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 104.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
10	Carbamazepina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 154.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1215	Carboxihemoglobina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 dias	\$ 462.84	
2897	Carga viral de herpes simplex I (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
3136	Carga viral de herpes simplex II (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
2028	Carga Viral para citomegalovirus (PCR CMV) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
2896	Carga viral para Epstein BARR (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,900.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
2107	Carga viral para hepatitis B (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
579	Carga viral para hepatitis C (PCR) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 4,060.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
464	Carga viral para HIV (RNA) tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,784.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
4261	Carga viral para virus BK tiempo real	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 2,302.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra insuficiente
2800	Cariotipo en medula osea	* 5.0 ml Medula osea con heparina refrigerada	Tubo tapon verde o jeringa heparinizada	28 dias	\$ 5,312.42	Volumen insuficiente, estabilidad de 24 hrs. Envio sin cuestionario (pagina 10).
183	Cariotipo en sangre periferica	* 5.0 ml sangre total con heparina refrigerada	Tubo tapon verde o jeringa heparinizada	28 dias	\$ 5,312.42	Volumen insuficiente, estabilidad de 24 hrs. Envio sin cuestionario (pagina 10).
1216	Carotenos	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) protegido de la luz	2 dias	\$ 243.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
477	Catecolaminas totales en orina 24 h	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$ 313.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1133	Catecolaminas totales en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 dias	\$ 313.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2007	Celulas L-E (Lupus eritematoso)	5.0 ml sangre total temperatura ambiente	Recolectar en tubo tapon rojo no centrifugar	1 dia	\$ 52.20	Cualquier otro contenedor
407	CEPA P / identificacion y antibiograma	* Cepa en caja petri temperatura ambiente	Caja petri	5 dias	\$ 348.00	Cepa contaminada
1217	Ceruloplasmina en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 313.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
404	Chlamydia trachomatis (Busqueda de)	* 2 laminillas sin fijar a temperatura ambiente	Laminilla sin fijar	3 dias	\$ 220.40	Material insuficiente
2123	Chlamydia trachomatis (PCR)	* Cepillado uretral/vaginal temperatura ambiente	Medio especial	7 dias	\$ 435.00	Tubo seco, hisopo de algodón
15	Ciclosporina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 dias	\$ 657.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2500	Cistatina "C"	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	400.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
182	Citología cervico vaginal	* Laminilla fijada con alcohol de 96°	Portalaminilla rotulada	3 días	\$	92.80	Material insuficiente
2115	Citología de moco fecal	* 10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$	52.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Material insuficiente.
2112	Citología liquidos varios	* 5.0 ml liquido corporal temperatura ambiente	Jeringa asegurando embolo o frasco esteril	3 días	\$	128.76	Material insuficiente
16	Citología nasal	* Laminilla fijada con alcohol de 96°	Portalaminilla rotulada	3 días	\$	128.76	Material insuficiente
1776	Citología uretral	* Laminilla fijada con alcohol de 96°	Portalaminilla rotulada	3 días	\$	128.76	Material insuficiente
22	Citoquimico y citologico de liquido sinovial o articular	5.0 ml liquido refrigerado	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
17	Citoquimico y citologico de liquido biologicos (fuera de los anteriores)	5.0 ml liquido refrigerado	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
18	Citoquimico y citologico de liquido ceforraquideo	5.0 ml liquido refrigerado	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
19	Citoquimico y citologico de liquido de ascitis o peritoneal	5.0 ml liquido refrigerado	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
20	Citoquimico y citologico de liquido de dialisis	5.0 ml liquido refrigerado	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
21	Citoquimico y citologico de liquido pleural	5.0 ml liquido pleural refrigerado y 2.0 ml suero refrigerado	Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	214.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1596	Citratos en orina de 24 hrs (Acido citrico)	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 días	\$	179.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
23	Clonazepam (Rivotril)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	346.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
25	Cloro	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	44.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
26	Cloro en orina de 24 horas	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	44.08	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1916	Clostridium difficile toxina A, toxina B, + GDH	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	788.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
28	Coaglutinacion de liquido ceforraquideo	* 2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	2 días	\$	921.50	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

431	Cobre en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	5 días	\$	549.84	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2017	Cobre en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	549.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
30	Cocaína	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	119.48	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
34	Colesterol total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	30.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
31	Colesterol HDL	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	55.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
32	Colesterol LDL	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	63.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
696	Colesterol VLDL	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	63.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2119	Colesterol HDL, LDL, VLDL	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	133.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
36	Colinesterasa	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	168.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3128	Colinesterasa eritrocitaria	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	10 días	\$	544.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
38	Complemento C3	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	125.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
39	Complemento C4	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	125.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
40	Complemento hemolítico 50 (CH50)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	143.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4102	Concentración mínima inhibitoria	* Caja petri con cepa pura	Agar gelosa sangre, caja petri con cepa	2 días	\$	182.39	Cepa contaminada
6	Confirmatorio para HBsAg	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	438.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
41	Coombs directo (Ac anti - RH eritrocitarios)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	49.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
42	Coombs indirecto (Ac anti - RH sericos)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	51.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1356	Coprologico	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	81.20	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
43	Coproparasitoscopico 1 muestra	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	31.32	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
71	Coproparasitoscopico 2 muestras	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeracion	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	55.68	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

44	Coproparasitoscópico 3 muestras	10 g. de heces recientes (tamaño de una nuez) refrigeración	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 67.28	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
47	Cortisol en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 133.40	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
1113	Cortisol en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
253	Coxsackie virus A anticuerpos (IgG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	12 días	\$ 2,314.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4161	Coxsackie virus anticuerpos del grupo A	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	12 días	\$ 2,314.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2811	Coxsackie virus anticuerpos del grupo B	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	12 días	\$ 2,314.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
48	Creatina cinasa (CK)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 87.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
49	Creatina cinasa MB (CK-MB)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
50	Creatinina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 20.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1016	Creatinina en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 20.88	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
2083	Crioaglutininas	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 214.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
55	Crioglobulinas	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 185.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1529	Cristalografía de moco cervical	Laminilla sin fijar	Laminilla sin fijar	1 día	\$ 97.44	Muestra insuficiente
1926	Cromo en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$ 962.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo
2066	Cromo en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 962.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3072	Cromogranina A	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$ 1,345.91	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2494	Cuadruple marcador gestacional	* 2.0 ml suero refrigerado (anexar cuestionario y USG)	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 1,392.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2930	Cuantificación del cromosoma Filadelfia (BCR-ABL) por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$ 8,700.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
212	Cuenta de plaquetas	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$ 34.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
403	Cultivo balanoprepucial	* Secreción	Medio de transporte AMIES y laminilla para tinción de Gram	3 días	\$ 146.16	Hisopo de madera

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

521	Cultivo de	* Enviar material biologico especificando sitio de toma	Medio de transporte AMIES o tubo esteril	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera, o con algun aditivo diferente ni hisopos en seco
346	Cultivo de alimentos	* 100 g de alimento refrigerado	Enviar en bolsa o frasco	7 dias	\$	417.60	Muestra derramada o insuficiente
4299	Cultivo de ambiente	* Caja petri con agar sangre o chocolate	Enviar en bolsa o frasco	13 dias	\$	696.00	Agar seco
348	Cultivo de expectoracion	* Flema o expectoracion	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	146.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo. Muestras de saliva.
4220	Cultivo de exudado conjuntival	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco.
353	Cultivo de exudado faringeo	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco.
352	Cultivo de exudado nasal	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
4218	Cultivo de exudado nasal 2 narinas	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
358	Cultivo de exudado naso-faringeo	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
351	Cultivo de exudado oftalmico	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
371	Cultivo de exudado otico	* Exudado en medio de transporte	Medio de transporte AMIES	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
354	Cultivo de exudado uretral	* Exudado en medio de transporte con carbon activado y laminilla para tincion de Gram	Medio de transporte AMIES y/o con carbon activado	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
355	Cultivo de exudado vaginal	* Exudado en medio de transporte con carbon activado, laminilla para tincion de Gram y examen en fresco con 1.0 ml de solucion salina	Medio de transporte AMIES y/o con carbon activado	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
357	Cultivo de exudado vulvar	* Exudado en medio de transporte con carbon activado, laminilla para tincion de Gram y examen en fresco con 1.0 ml de solucion salina	Medio de transporte AMIES y/o con carbon activado	3 dias	\$	146.16	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco
356	Cultivo de heces (Coprocultivo)	* Heces (tamaño de una nuez) refrigeradas	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	146.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
4221	Cultivo de heridas y abscesos	* Enviar fluido en jeringa con bisel o en un frasco o tubo esteril sin ningun aditivo		3 dias	\$	146.16	Gasas o hisopos de madera
360	Cultivo de liquidos corporales	* Enviar fluido en jeringa con bisel o en un frasco o tubo esteril sin ningun aditivo		3 dias	\$	146.16	Muestras derramadas o en bolsas de plastico
401	Cultivo de mycoplasma hominis	* Enviar cepillado o hisopado en un frasco o tubo esteril		3 dias	\$	458.20	Hisopos con soporte de madera
2628	Cultivo de neisseria gonorrhoeae	* Enviar hisopado en medio de transporte AMIES con carbon activado e incluir laminilla para tincion Gram		7 dias	\$	330.60	Hisopados con soporte de madera o hisopos en seco

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

367	Cultivo de orina (Urocultivo)	* Enviar muestra de orina minimo 5 ml en un frasco esteril	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	146.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
368	Cultivo de punta de cateter	* Punta de cateter	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	146.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
370	Cultivo de secrecion	* Secrecion en un frasco o tubo esteril	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca o tubo esteril	3 dias	\$	146.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
373	Cultivo de semen (Espermocultivo)	* Enviar semen en un frasco esteril	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	146.16	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
349	Cultivo de superficies inertes	*	Medio de transporte AMIES	7 dias	\$	696.00	Medios inadecuados o hisopos en seco
375	Cultivo de superficies vivas	*	Medio de transporte AMIES	7 dias	\$	696.00	Medios inadecuados o hisopos en seco
347	Cultivo de uñas (bacteriologico)	* Enviar uña afectada o raspado de uña	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	338.72	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
406	Cultivo de ureaplasma urealyticum	* Cepillado o hisopado en un frasco o tubo en seco esteril	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca o tubo esteril	3 dias	\$	206.48	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
374	Cultivo de vibrio cholerae	* 5.0 g Heces (tamaño de una nuez) refrigerado	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	5 dias	\$	313.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
376	Cultivo micologico (Hongos)	* Material biologico (uñas, escaras, raspado, cuero cabelludo, hisopado sin medio de transporte en caso de que se trate de vias respiratorias altas	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca. En caso de vias respiratorias altas, hisopo en tubo seco con tapon.	21 dias	\$	342.20	Medios de transporte inadecuados o con solucion salina
345	Cultivo para busqueda de anaerobios	* Liquidos corporales	Jeringa asegurando embolo	7 dias	\$	185.60	Medio de transporte inadecuado
523	Cultivo para mycobacterium tuberculosis	* Liquido biologico	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca o tubo esteril o medio LJ	42 dias	\$	429.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1539	Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-SO4)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	162.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
60	Dehidroepiandrosterona total (DHEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	153.12	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2088	Dehidrotestosterona (DHT)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	203.00	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2415	Depuracion de creatinina en orina de 24 hrs.	2.0 ml suero refrigerado, 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), contenedor de plastico limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	81.20	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

535	Depuracion de urea en orina 24 hrs.	2.0 ml suero refrigerado, 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), contenedor de plastico limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
63	Deshidrogenasa lactica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	58.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
580	Deteccion y genotipificacion del VPH por PCR	* Exudado vaginal o uretral	Cepillado cervical o uretral. Solicitar con anticipacion el material para la toma de la muestra (sin costo). Para el caso de pacientes femeninos, se recomienda no estar menstruando al momento de la toma y sin aplicacion de ovulos ni duchas vaginales 3 dias previos	10 días	\$	1,160.00	Hisopo de algodón o medio inadecuado
64	Diazepam (Valium, Alboral)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
66	Digoxina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	133.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
244	Dimero D	2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$	295.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestras mal aforadas.
1054	Dioxido de carbono	2.0 ml suero en refrigeracion	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	44.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2039	Dopamina en orina 24 h	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$	230.84	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1134	Dopamina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA). Separar el plasma y congelar inmediatamente	3 días	\$	230.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2427	Duo marcador gestacional	* 2.0 ml suero refrigerado anexar cuestionario y USG	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	730.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2491	D-xilosa en sangre a los 120 minutos	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	376.90	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2492	D-xilosa en sangre a los 60 minutos	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	376.90	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1860	D-xilosa en sangre basal	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	376.90	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2985	Electroforesis de hemoglobina acida	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$	1,004.56	No se recomienda realizar el analisis si se ha recibido transfusiones recientemente. Se rechazan muestras hemolizadas o coaguladas.
2084	Electroforesis de hemoglobina alcalina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$	1,004.56	No se recomienda realizar el analisis si se ha recibido transfusiones recientemente. Se rechazan muestras hemolizadas o coaguladas.
2085	Electroforesis de lipoproteinas	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

532	Electroforesis de proteinas en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	5 dias	\$	638.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra insuficiente.
2416	Electroforesis de proteinas en orina 24 horas	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	5 dias	\$	638.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
68	Electroforesis de proteinas en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$	192.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
200	Electrolitos (Na, K, Cl) en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	133.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1840	Electrolitos sericos (Na, K)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	117.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
69	Electrolitos sericos (Na, K, Cl)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	127.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2072	Electrolitos sericos (NA, K, Cl, CO2)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	162.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2074	Electrolitos sericos (Na, K, Cl, Li)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	179.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2068	Electrolitos sericos (Na, K, Li)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	163.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1841	Electrolitos sericos (Na,K,Cl,Ca)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	167.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1843	Electrolitos sericos (Na,K,Cl,Ca,P,Mg)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	209.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
74	Eosinofilos en moco nasal	2 Laminillas sin fijar a temperatura ambiente	Hisopado nasal de ambas narinas	1 dia	\$	52.20	Muestra insuficiente.
539	Eritropoyetina (EPO)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	429.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
75	Espermatozoides directa	5.0 ml semen a temperatura ambiente	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	110.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
77	Estradiol (E2)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	84.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1991	Estriol serico no conjugado (uE3)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	156.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
80	Estrogenos totales	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	92.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
560	Estrona	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	156.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2447	Examen en fresco	Cepillado o hisopado con solucion salina.	Hisopo en tubo limpio con tapon.	1 dia	\$	42.92	Cepillado o hisopo en seco.
83	Examen general de orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	42.92	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2087	Factor II de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 dias	\$	263.32	Tubo mal aforado.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2102	Factor IX de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 272.60	Tubo mal aforado.
85	Factor Reumatoide cuantitativo	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 91.64	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2120	Factor V de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
1147	Factor V mutacion Leiden	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	6 días	\$ 2,679.60	Tubo mal aforado.
2098	Factor VII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
2125	Factor VIII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
1132	Factor Von Willebrand antigenico	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 736.60	Tubo mal aforado.
2104	Factor X de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
556	Factor XI de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
2113	Factor XII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
1938	Factor XIII de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$ 263.32	Tubo mal aforado.
721	Fenilalanina en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 150.80	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
714	Fenilalanina neonatal	* 2 gotas de sangre total en papel filtro temperatura ambiente	Papel filtro	3 días	\$ 150.80	Ver pagina 12.
65	Fenitoina (Difenilhidantoina o DFH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 163.56	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
86	Fenobarbital	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 179.80	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
87	Ferritina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 119.48	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
88	Fibrinogeno	3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$ 95.12	Tubo mal aforado.
1572	Filtrado Glomerular	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 109.04	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
93	Fosfatasa acida fraccion prostática	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 104.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
92	Fosfatasa acida total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 45.24	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
95	Fosfatasa alcalina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 55.68	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
96	Fosfolipidos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 90.48	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
97	Fosforo	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 53.36	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

98	Fosforo en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen.	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	58.00	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
1361	Fracción beta de HGC sérica (cuantitativa)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	121.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1990	Fracción beta libre de HGC sérica (cuantitativa)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	220.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4245	Fracción beta libre de HGC sérica (cuantitativa) por RIA *	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	817.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
168	Fragilidad osmótica de eritrocitos	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$	153.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2128	Frotis de sangre periférica	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	34.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1242	Fructosa en semen	* 2.0 ml semen refrigerado	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	2 días	\$	156.60	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
100	Fructosamina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	431.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3173	Gabapentina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	751.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4263	Galactomanano	* 2.0 ml suero refrigerado o lavado borncoalveolar	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$	1,014.77	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1639	Galactosa total	* 2 gotas de sangre total en papel filtro temperatura ambiente	Papel filtro	3 días	\$	119.48	Ver pagina 12.
1638	Galactosa uridil transferasa	* 2 gotas de sangre total en papel filtro temperatura ambiente	Papel filtro	3 días	\$	119.48	Ver pagina 12.
101	Gamma glutamiltransferasa	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	56.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
104	Gastrina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	185.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4108	Genotipo HCV por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$	6,403.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
730	Globulina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	58.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3071	Globulina transportadora de hormonas sexuales	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	625.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
107	Glucagon	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	145.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2432	Glucagon a los 120 min.	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	145.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2430	Glucagon a los 30 min.	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	145.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2431	Glucagon a los 60 min.	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	145.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2797	Glucagon a los 90 min.	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	145.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

109	Glucosa	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2351	Glucosa 120 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1400	Glucosa 180 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1557	Glucosa 240 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
824	Glucosa 30 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2637	Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$	194.88	
1124	Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (neonatal)	* 2 gotas de sangre total en papel filtro temperatura ambiente	Papel filtro	3 días	\$	121.80	Ver pagina 12.
825	Glucosa 60 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1541	Glucosa 90 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
964	Glucosa basal y post-prandial	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	47.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4133	Glucosa en LCR	2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	1 día	\$	25.52	Muestra insuficiente.
108	Glucosa post-Prandial	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	25.52	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
111	Glucosa urinaria	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	25.52	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1547	Gota gruesa (Investigacion de plasmodium sp)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	52.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
115	Grasa en heces	5.0 g heces (tamaño de una nuez)	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	133.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
119	Grupo sanguineo y factor RH	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	39.44	Muestra coagulada.
120	Haptoglobina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	267.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1531	Hemocultivo	* Sangre total en medio especial	Recolectar en frasco para hemocultivo	7 días	\$	243.60	Muestra de sangre total en tubos vacutainer.
1245	Hemoglobina glicosilada (A1c)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	133.40	Muestra coagulada.
132	Hidroxiprolina	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 días	\$	191.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
133	Hierro	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	48.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1264	Histamina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	12 días	\$	974.40	Muestra coagulada.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

724	Homocisteína	2.0 ml suero o plasma en EDTA refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) o en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	501.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
134	Hormona adrenocorticotrofica (ACTH)	2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	205.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2536	Hormona anti-mulleriana	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	1,540.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1505	Hormona anti-diuretica (Vasopresina)	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$	243.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1808	Hormona de crecimiento a los 120 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1807	Hormona de crecimiento a los 150 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2419	Hormona de crecimiento a los 180 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2466	Hormona de crecimiento a los 210 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1806	Hormona de crecimiento a los 240 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1809	Hormona de crecimiento a los 30 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1542	Hormona de crecimiento a los 60 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1042	Hormona de crecimiento a los 90 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
137	Hormona de crecimiento basal	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
138	Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	73.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
283	Hormona estimulante de tiroides neonatal	* 2 gotas de sangre total en papel filtro temperatura ambiente	Papel filtro	3 días	\$	73.08	Ver pagina 12.
139	Hormona foliculo estimulante (FSH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	80.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
141	Hormona luteinizante (LH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	78.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
142	Hormona paratiroidea (Parathormona / PTH-intacta)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	261.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4196	Identificación de levaduras y pruebas de sensibilidad a antifungicos	* Cepa a temperatura ambiente	Enviar en medio de cultivo Sabouraud o Biggy	5 días	\$	730.80	Agar seco.
686	Índice de tiroxina libre (ITL)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	95.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
861	Influenza tipo A y tipo B	Hisopado en tubo seco sin aditivos (uno por cada narina)	Hisopo en tubo seco con tapon.	1 día	\$	429.20	Medio de transporte inadecuado
1955	Inhibidor de esterasa de C1	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	1,276.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1881	Inhibidor de factor de coagulación IX	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$	522.00	Tubo mal aforado

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

1942	Inhibidor del factor de coagulacion VIII	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 dias	\$ 522.00	Tubo mal aforado
4181	Inhibidor funcional de esterasa C1	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 dias	\$ 1,030.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2495	Inhibina A	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 dias	\$ 1,034.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3170	Inmunofenotipo en sangre periferica	* 10.0 ml sangre total en EDTA temperatura ambiente	Recolectar 2 tubos tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 4,887.66	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma. Muestra coagulada. Envio sin cuestionario (pagina 11).
2908	Inmunofenotipo en medula osea	* Medula osea temperatura ambiente	Jeringa asegurando embolo	7 dias	\$ 5,670.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma. Muestra coagulada. Envio sin cuestionario (pagina 11).
2932	Inmunofenotipo para HPN (Hemoglobina paroxistica nocturna)	* 10.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar 2 tubos tapon lila (EDTA)	7 dias	\$ 3,498.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma. Muestra coagulada. Envio sin cuestionario (pagina 11).
2855	Inmunofijacion de proteinas en orina 24 horas	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	7 dias	\$ 1,113.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2854	Inmunofijacion de proteinas en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 dias	\$ 1,113.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
144	Inmunoglobulina A	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 109.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2131	Inmunoglobulinas A,G,M	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 214.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
476	Inmunoglobulina D	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 243.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
145	Inmunoglobulina E	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 88.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
146	Inmunoglobulina G	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 90.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1121	Inmunoglobulina G en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	5 dias	\$ 93.96	Muestra insuficiente.
147	Inmunoglobulina M	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 100.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2804	Inmunoglobulinas A,G,M	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 348.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1120	Inmunoglobulinas en LCR	* 2.0 ml LCR refrigerado	LCR en jeringa asegurando embolo.	5 dias	\$ 614.80	Muestra insuficiente.
2030	Inmunoglobulinas G subclases IgG 1,2,3,4	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 1,103.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

1820	Inmunotripsina reactiva	* 2 gotas de sangre total en papel filtro temperatura ambiente	Papel filtro	3 días	\$ 120.64	Ver pagina 12.
1270	Insulina a los 30 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1443	Insulina a los 60 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1786	Insulina a los 90 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
488	Insulina a los 120 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1442	Insulina a los 180 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1602	Insulina a los 240 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2463	Insulina a los 300 min.	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
838	Insulina basal	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2132	Insulina post-prandial	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 110.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2548	Interleucina 6	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 2,558.50	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2134	Isoenzimas de CPK	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 614.50	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1947	Isoenzimas de fosfatasa alcalina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2135	Isoenzimas de lactato deshidrogenasa	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 1,325.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2137	Lactato (Acido lactico)	3.0 ml plasma con heparina refrigerado	Recolectar en tubo de tapon verde (heparina)	1 día	\$ 163.56	
846	Lamotrigina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	8 días	\$ 1,256.97	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2016	Leptina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 960.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2791	Levetiracetam	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	6 días	\$ 1,614.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1325	Linfocitos CD3 CD4 CD8	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	5 días	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
1405	Linfocitos CD4 CD8	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	5 días	\$ 2,180.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
2728	Linfocitos inmunorreguladores con subpop. de T y B	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	5 días	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

3051	Linfocitos T, B Y NK	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	5 dias	\$ 2,436.00	Hemolisis+++ , Estabilidad de 48 hrs. posteriores a la toma.
160	Lipasa	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 84.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
561	Lipasa en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$ 89.32	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
162	Lipidos totales	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 56.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1278	Lisis de euglobulinas	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	2 dias	\$ 179.80	Tubo mal aforado
164	Litio	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 87.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4	Lito renal o biliar (Estudio fisico-quimico)	* Lito/Calculo	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$ 208.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
165	Magnesio	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 75.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
166	Magnesio en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$ 80.04	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
444	Mercurio en sangre	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	10 dias	\$ 779.90	
1285	Metahemoglobina	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	4 dias	\$ 209.96	
1600	Metanefrinas totales en orina 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$ 568.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1019	Metanefrinas totales en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 dias	\$ 568.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1515	Metanfetaminas	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$ 128.76	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1634	Metanol en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 496.95	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3217	Metotrexato	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 580.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
35	Microalbumina en orina ocasional o de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen o 20 ml orina ocasional. Indicar cual de las dos se envia.	20 ml orina ocasional refrigerada	1 dia	\$ 145.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1815	Mieloperoxidasa (MPO)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 696.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
544	Mioglobina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 374.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1554	Monotest (Paul-Bunell)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 157.76	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

4180	Mycobacterias atipicas genotipificacion por PCR	* 10 ml liquidos corporales.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca, frasco esteril o jeringa esteril.	10 dias	\$ 4,638.84	Volumen insuficiente.
170	Mycobacterium tuberculosis por PCR	* 10 ml liquidos corporales.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca, frasco esteril o jeringa esteril.	10 dias	\$ 2,192.40	Volumen insuficiente.
402	Mycoplasma genitalium por PCR	* Cepillado uretral/cervico-vaginal (medio especial)	Cepillado uretral/vaginal	10 dias	\$ 2,192.40	Muestras que no esten en el medio de transporte especifico
4189	Neisseria gonorrhoeae por PCR	* Cepillado uretral/cervico-vaginal (medio especial)	Cepillado uretral/vaginal	7 dias	\$ 1,392.00	Muestras que no esten en el medio de transporte especifico
45	Nicotina en orina (Cotina)	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$ 353.56	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
3219	Nicotina en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 353.56	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1849	Nitrogeno ureico (BUN)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 32.48	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
171	Nitrogeno ureico en orina de 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$ 34.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1061	Noradrenalina en orina 24 h	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$ 342.20	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1021	Noradrenalina en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 dias	\$ 342.20	
1560	N-telopeptidos en orina	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	10 dias	\$ 1,881.98	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
563	Nucleotidasa 5	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 174.00	
327	Opiaceos en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$ 156.60	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
175	Osmolaridad serica	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 295.80	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
176	Osmolaridad urinaria	* 20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$ 319.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
317	Osteocalcina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 322.48	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
421	Oxalatos en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 dias	\$ 232.00	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1690	Oxcarbazepina (Trileptal)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	8 dias	\$ 1,457.42	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2195	Panel Viral de Hepatitis I Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 585.80	Hemolisis+++,Lipemia+++

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

Ac anti hepatitis C (aHCV)							
2196	Panel viral de hepatitis II Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac anti hepatitis C (aHCV) Ac anti hepatitis D (HDV) Ac anti hepatitis E (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	794.60	Hemolisis+++Lipemia+++
2197	Panel Viral de hepatitis III Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti hepatitis C (aHCV) Ac anti hepatitis D (HDV) Ac anti hepatitis E (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	1,177.40	Hemolisis+++Lipemia+++
178	Peptido C	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	136.88	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1910	Peptido natriuretico cerebral (BNP)	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$	568.40	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2172	Perfil adolescente femenino Estradiol Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	241.28	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2171	Perfil adolescente masculino Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Testosterona total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	214.60	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
1288	Perfil androgenico (Hirsutismo) 17 Alfa-hidroxiprogesterona serica Androstenediona Cortisol en suero Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-SO4) Dehidroepiandrosterona total (DHEA) Testosterona total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	527.80	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++
2179	Perfil Autoimmune I Ac anti nucleares Ac anti DNA Ac anti cardiolipinas (IgG) Ac anti mitocondriales Anticoagulante lupico	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	980.20	Hemolisis+++Lipemia+++Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2180	Perfil autoinmune II Ac anti SSA (Ro) Ac anti SSB (La) Ac anti Smith (Sm) Celulas L-E (Lupus eritematoso) Ac anti nucleares	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 1,084.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2182	Perfil autoinmune III Ac anti nucleares Ac anti DNA Ac anti mitocondriales Complemento C3 Complemento C4	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$ 933.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2185	Perfil cardiaco Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) Lactato deshidrogenasa Creatina cinasa (CK) Creatina cinasa MB (CK-MB)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 206.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1383	Perfil climaterio Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Estradiol	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 251.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2173	Perfil de alcoholismo Alcohol Bilirrubinas (BT ,BC ,BNC) Colesterol Fosfatasa alcalina Gamma glutamiltransferasa Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) Trigliceridos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$ 461.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2396	Perfil de alergenos MASTER Escoger 32 alergenos de la lista	* 3.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 4,506.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2174	Perfil de alergenos 12 Determinaciones Escoger 12 alergenos de la lista	* 3.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 1,948.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2324	Perfil de alergenos 6 determinaciones (alimenticios) Escoger 6 alergenos alimenticios de la lista	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 1,242.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1646	Perfil de alergenos 6 determinaciones (inhalatorios) Escoger 6 alergenos inhalatorios de la lista	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$ 1,242.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

3175	Perfil de alergen os alimenticio	* 3.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 4,506.60	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
	Alergeno alubia (Frijol blanco)					
	Alergeno mezcla Col, Coliflor y Brocoli					
	Alergeno zanahoria					
	Alergeno chicharo					
	Alergeno pimient o Verde					
	Alergeno calabaza					
	Alergeno jitomate					
	Alergeno almendra					
	Alergeno cacahuat e					
	Alergeno nuez					
	Alergeno aguacate					
	Alergeno manzana					
	Alergeno platano					
	Alergeno mezcla de citricos (limon, lima, naranja)					
	Alergeno durazno					
	Alergeno fresa					
	Alergeno chocolate					
	Alergeno levadura					
	Alergeno avena					
	Alergeno trigo					
	Alergeno maiz cultivado					
	Alergeno papa					
	Alergeno arroz					
	Alergeno soya					
	Alergeno mezcla de mariscos (ostion, almeja, cangrejo, atun)					
	Alergeno camaron					
	Alergeno atun					
	Alergeno carne de pollo					
	Alergeno carne de cerdo					
	Alergeno carne de pavo					
	Alergeno carne de res					
	Alergeno caseina					
	Alergeno leche de vaca					
	Alergeno queso cheddar					
	Alergeno clara de huevo					
	Alergeno yema de huevo					
	Inmunoglobulina E					
3077	Perfil de alergen os Inhalatorios	* 3.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 4,506.60	Hemolisis+++ , Lipemia+++ , Ictericia+++
	Alergeno abedul blanco					
	Alergeno acacia					
	Alergeno fresno blanco					
	Alergeno mezquite					

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

	Alergeno alamo								
	Alergeno encino								
	Alergeno avena								
	Alergeno Sorghum SPP								
	Alergeno amaranto								
	Alergeno ambrosia								
	Alergeno artemisa								
	Alergeno epazote								
	Alergeno diente de leon								
	Alergeno alternaria								
	Alergeno aspergillus								
	Alergeno candida albicans								
	Alergeno cladosporium herbarum								
	Alergeno mucor racemus								
	Alergeno penicilina G								
	Alergeno Rhizopus nigricans								
	Alergeno plumas de periquito								
	Alergeno plumas de pato								
	Alergeno plumas de ganso								
	Alergeno cucaracha americana								
	Alergeno polvo casero alergopharma								
	Alergeno aligustre								
	Alergeno pasto ballico								
	Alergeno hierba timotea								
	Alergeno atriflex confertifolia								
	Alergeno franseria acathicarpa								
	Alergeno lengua de vaca								
	Alergeno broma tropicalis								
	Alergeno epicocccum								
	Alergeno gato								
	Alergeno gato								
	Alergeno acaro farinae								
	Alergeno acaro pteronyssinus								
	inmunoglobulina E								
1584	Perfil de alergenos Leche de Vaca	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 dias	\$	464.00	Hemolisis+++	Lipemia+++
	Ac anti proteina de leche de vaca (IgG)								
	Ac anti proteina de leche de soya (IgG)								
	Imunoglobulina E								
2175	Perfil de Amenorrea		2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	509.24	Hemolisis+++	Lipemia+++
	Estradiol								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
	Hormona foliculo estimulante (FSH)								
	Hormona luteinizante (LH)								
	Indice de tiroxina libre (ITL)								
	Prolactina serica								

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Triyodotironina (T3) total									
Tiroxina (T4) total									
1401	Perfil de Anemias I	2.0 ml suero refrigerado, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA)	1 dia	\$	493.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++		
	Biometria Hematica								
	Hierro								
	% de Saturacion de hierro								
	Capacidad de union de hierro total								
	Acido folico (Folatos)								
	Ferritina								
	Transferrina								
2176	Perfil de Anemias II	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	632.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++		
	Vitamina B12 (Cianocobalamina)								
	Acido folico (Folatos)								
	Hierro								
	Ferritina								
	Transferrina								
1171	Perfil de anticuerpos extraibles del nucleo	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	810.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++		
	AC. SSA (Ro)								
	AC. SSB (La)								
	Ac anti Smith (Sm)								
	Ac anti ribonucleoproteina (RNP)								
	Ac anti SCL-70 (Anti-Esclerodermia)								
2178	Perfil de artritis	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	408.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++		
	Factor reumatoide cuantitativo								
	Proteina "C" reactiva								
	Acido urico								
	Ac anti nucleares (ANA)								
1059	Perfil de Catecolaminas en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	566.08	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.		
	Catecolaminas totales en orina								
	Adrenalina en orina								
	Noradrenalina en orina								
11	Perfil de Catecolaminas en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 dias	\$	678.60			
	Dopamina en plasma								
	Adrenalina en plasma								
	Noradrenalina en plasma								
2190	Perfil de drogas de abuso I	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	182.12	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.		
	Cocaina								
	Cannabinoides (Marihuana)								

1399	Perfil de drogas de abuso II Cocaina Cannabinoides (Marihuana) Anfetaminas	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	273.76	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1398	Perfil de drogas de abuso III Cocaina Cannabinoides (Marihuana) Anfetaminas Benzodiacepinas Opiaceos Barbituricos	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	424.56	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
121	Perfil de hemoglobina glucosilada Hb glucosilada A1c Hb total Hemoglobina A1c Glucosa promedio trimestral (GPT)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 dia	\$	179.80	Hemolisis+++ Lipemia+++ Ictericia+++
2198	Perfil de hepatitis A y B Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	854.92	Hemolisis+++ Lipemia+++ Ictericia+++
2356	Perfil de hepatitis A+B+C Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ag "e" de hepatitis B (HBeAg) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ag "s" de hepatitis B (HBsAg) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs) Ac anti hepatitis C (aHCV)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	1,191.32	Hemolisis+++ Lipemia+++ Ictericia+++
1103	Perfil de hepatitis A+B+C+D Ac anti hepatitis A IgG (HAV-G) Ac anti hepatitis A IgM (HAV-M) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs) Ag "s" de hepatitis B (HBsAg) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ag "e" de hepatitis B (HBeAg)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	1,816.56	Hemolisis+++ Lipemia+++ Ictericia+++

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

	Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti hepatitis C (aHCV) Ac anti hepatitis D (HDV)						
2199	Perfil de hepatitis B Fase Cronica (Memoria) Ac de centro de hepatitis B CORE (aHBc) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ag "s" de hepatitis B (HBsAg) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	901.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1441	Perfil de hepatitis B Infeccion Activa (Reciente) Ac de centro de hepatitis B CORE IgM (aHBc M) Ac anti Ag "e" de hepatitis B (aHBe) Ac anti Ag "s" de hepatitis B (aHBs)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	669.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1295	Perfil de Hierro/Cinetica de Hierro Hierro % de saturacion de hierro Capacidad de union de hierro total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	146.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1017	Perfil de Hipertension Aldosterona serica Catecolaminas totales en orina Cortisol en suero Renina Perfil de lipidos I	2.0 ml suero, 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado, * 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA) y contenedor plastico limpio y con tapa de rosca.	3 días	\$	644.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1269	Perfil de Inmunoglobulinas Inmunoglobulina A Inmunoglobulina D Inmunoglobulina E Inmunoglobulina G Inmunoglobulina M	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	414.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1297	Perfil de Lipidos I Lipidos totales Colesterol Trigliceridos Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol VLDL	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	226.20	Hemolisis+++ ,Ictericia+++
1454	Perfil de Lipidos II	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	255.20	Hemolisis+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

	Lípidos totales							
	Colesterol							
	Triglicéridos							
	Colesterol HDL							
	Colesterol LDL							
	Colesterol VLDL							
	Electroforesis de lipoproteínas							
2209	Perfil de Lípidos III	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	330.60	Hemolisis+++ ,Ictericia+++	
	Lípidos totales							
	Colesterol							
	Triglicéridos							
	Colesterol HDL							
	Colesterol LDL							
	Colesterol VLDL							
	Electroforesis de Lipoproteínas							
	Colesterol libre							
	Colesterol esterificado							
	% colesterol esterificado							
1548	Perfil de Lupus	2.0 ml suero refrigerado y sangre total	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo de tapon rojo sin centrifugar	1 día	\$	852.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++	
	Ac anti nucleares							
	Complemento C3							
	Complemento C4							
	Complemento hemolítico 50 (CH50)							
	Celulas L-E (Lupus eritematoso)							
	T3 Uptake							
2845	Perfil de metanefrinas en plasma	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	3 días	\$	730.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++	
	Metanefrinas en plasma							
	Normetanefrinas en plasma							
	Metanefrinas totales en Plasma							
1594	Perfil de metanefrinas orina	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$	730.80	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.	
	Metanefrinas totales en orina							
	Metanefrinas en orina							
	Normetanefrinas en orina							
1508	Perfil de osteoporosis I	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen, 2.0 ml suero	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca.	2 días	\$	1,180.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.	
	Calcio							
	Calcio en orina de 24 hrs.							
	Depuración de creatinina en orina de 24 hrs.							
	Fosfatasa alcalina							

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Osteocalcina Pyrilinks-D (Deoxipirinolina)						
2226	Perfil de osteoporosis II	* 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen, 2.0 ml suero	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca.	2 días	\$ 2,009.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
Calcio Calcio en orina de 24 hrs. Depuracion de creatinina en orina de 24 hrs. Fosfatasa alcalina Osteocalcina Pyrilinks-D (Deoxipirinolina) Fosforo Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Estradiol Creatinina Creatinina en orina de 24 hrs Colesterol Trigliceridos Calcitonina Hormona paratiroidea (Parathormona/PTH-Intacta)						
1378	Perfil diabetico I	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$ 455.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
Glucagon Hemoglobina A1c Insulina basal						
2188	Perfil diabetico II	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada, 20 ml de orina ocasional	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 734.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
Glucosa Colesterol Trigliceridos Glucagon Hemoglobina A1c Insulina basal Peptido C Microalbumina en orina Examen general de orina						
2191	Perfil ginecologico	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 382.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica						

Testosterona total Progesterona serica Estradiol									
1512	Perfil Hipofisiario	2.0 ml suero refrigerado, 2.0 ml plasma en EDTA	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 dia	\$	566.08	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Hormona de Crecimiento basal Prolactina serica Hormona estimulante de Tiroides (TSH) Hormona adrenocorticotrofica (ACTH)									
1433	Perfil hormonal femenino I	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	542.88	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Estradiol Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal Hormona estimulante de tiroides (TSH)									
2203	Perfil hormonal femenino II	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	654.24	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Estradiol Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal T3 Uptake Triyodotironina (T3) total Indice de tiroxina libre (ITL) Tiroxina (T4) total Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH)									
2206	Perfil hormonal masculino I	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	542.88	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
Hormona Foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Estradiol									

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

	Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal Hormona estimulante de tiroides (TSH)						
2207	Perfil hormonal masculino II Hormona foliculo estimulante (FSH) Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Testosterona total Progesterona serica Cortisol en suero Hormona de crecimiento basal T3 uptake Triyodotironina (T3) total Indice de tiroxina libre (ITL) Tiroxina (T4) total Yodo proteico (IP) Hormona estimulante de tiroides (TSH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	656.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2441	Perfil infeccioso por PCR Chlamydia trachomatis por PCR Mycoplasma hominis por PCR Mycoplasma genitalium por PCR Neisseria gonorrhoeae por PCR Trichomonas vaginales Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum por PCR	* Cepillado uretral/cervico-vaginal	Secrecion, medio de transporte especial	7 días	\$	1,096.20	Medio inadecuado.
2212	Perfil Marcadores Tumorales Basico Fraccion Beta de HGC serica (cuantitativa) Alfafetoproteina (AFP) Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	363.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2214	Perfil Marcadores Tumorales de Colon/Recto CA 19-9 (Pancreas-Colon) Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	334.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2215	Perfil marcadores tumorales de estomago CA 72-4 (estomago) CA 19-9 (pancreas-colon) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	785.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2216	Perfil marcadores tumorales de higado CA 19-9 (pancreas-colon) Alfafetoproteina (AFP) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	473.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2217	Perfil marcadores tumorales de mama	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	334.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

CA 15-3 (mama) Ag carcinoembrionario (CEA)									
2218	Perfil marcadores tumorales de mieloma / linfoma Beta-2 microglobulina serica Alfafetoproteina (AFP) Ag Carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	473.28	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2219	Perfil marcadores tumorales de ovario CA 125 (ovario) CA 72-4 (estomago) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	430.36	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2220	Perfil marcadores tumorales de pancreas CA 19-9 (pancreas-colon) Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	334.08	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2221	Perfil marcadores tumorales de prostata Antigeno prostatico especifico (PSA total) Antigeno Prostatico Fraccion libre (PSA libre) Fosfatasa acida fraccion prostatica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	154.28	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2222	Perfil marcadores tumorales de testiculo Fraccion beta de HGC serica (cuantitativa) Alfafetoproteina (AFP) B - HGC libre	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	310.88	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2223	Perfil marcadores tumorales de tiroides Tiroglobulina Ag carcinoembrionario (CEA)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	270.28	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2409	Perfil metabolico Glucosa Colesterol Trigliceridos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	69.60	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
2405	Perfil neonatal ELISA (Tamiz metabolico ELISA) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 Alfa Hidroxiprogesterona neonatal Fenilalanina neonatal Inmunotripsina Reactiva 17 aminoacidos por cromatografia de capa fina	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 dias	\$	243.60	Ver pagina 12.		
2224	Perfil neonatal I (Tamiz metabolico I) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 alfa hidroxiprogesterona neonatal	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 dias	\$	183.28	Ver pagina 12.		

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

916	Perfil neonatal II (Tamiz metabolico II) Hormona estimulante de tiroides neonatal 17 aminoacidos por cromatografia de capa fina	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	241.28	Ver pagina 12.
1562	Perfil neonatal III (Tamiz metabolico III) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 Aminoacidos por cromatografia de capa fina	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	283.04	Ver pagina 12.
2025	Perfil neonatal IV (Tamiz metabolico IV) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 alfa hidroxiprogesterona neonatal 17 aminoacidos por cromatografia de capa fina	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	334.08	Ver pagina 12.
330	Perfil neonatal V (Tamiz Metabolico V) Hormona estimulante de Tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal Galactosa total 17 Aminoacidos por cromatografia de capa fina	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	341.04	Ver pagina 12.
2225	Perfil neonatal VI (Tamiz metabolico VI) Hormona estimulante de tiroides neonatal Tiroxina (T4) neonatal 17 Alfa Hidroxiprogesterona neonatal Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (neonatal) Galactosa total Inmunotripsina reactiva Biotinidasa 17 Aminoacidos por cromatografia de capa fina	* 5 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	382.80	Ver pagina 12.
1516	Perfil ovarico Hormona luteinizante (LH) Prolactina serica Estradiol	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	203.00	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
2247	Perfil para VIH (SIDA) Ag. de VIH p24 Beta-2 microglobulina serica Ac anti HIV 1 y 2 (aHIV-1 / aHIV-2)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	867.68	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
1564	Perfil paratiroideo Calcio Calcitonina Fosforo	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	435.00	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Hormona paratiroidea (parathormona / PTH-intacta)							
2228	Perfil prenatal I	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada , 20 ml orina (primera orina de la mañana)	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA), Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	291.16	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
	Glucosa Urea Creatinina Biometria hematica Examen general de orina V.D.R.L. (Reacciones serolueticas) Grupo sanguineo y factor RH						
2229	Perfil prenatal II	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada , 20 ml orina (primera orina de la mañana)	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA), Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	481.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
	Glucosa Urea Creatinina Biometria hematica Ac anti toxoplasma gondii (IgG) Ac anti rubeola (IgG) Examen general de orina V.D.R.L. (Reacciones serolueticas) Grupo sanguineo y factor RH						
1306	Perfil preoperatorio	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada, 20 ml orina ocasional, 2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), tubo tapon lila (EDTA), tubo tapon azul (con citrato) y contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	278.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
	Biometria hematica Examen general de orina Tiempo de protrombina (TP) Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa) Glucosa Urea Creatinina Grupo sanguineo y factor RH						
1802	Perfil prostático I	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	283.04	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++
	Antigeno prostático específico (PSA total) Fosfatasa acida total Fosfatasa acida fraccion prostática						
2230	Perfil prostático II	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	365.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

Antígeno prostático específico (PSA total)									
Antígeno prostático fracción libre (PSA libre)									
Fosfatasa ácida total									
Fosfatasa ácida fracción prostática									
Fosfatasa alcalina									
1002	Perfil renal I	*	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen, 20 ml orina ocasional 2.0 ml suero	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	3 días	\$	295.80	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.	
Urea									
Creatinina									
Depuración de creatinina en orina de 24 hrs.									
Examen general de orina									
Cultivo de orina (Urocultivo)									
2232	Perfil renal II		20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen, 20 ml orina ocasional 2.0 ml suero	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador), Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	278.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++ . No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.	
Urea									
Creatinina									
Depuración de creatinina en orina de 24 hrs.									
Examen general de orina									
Proteínas totales con relación A/G									
207	Perfil reumático	*	Exudado Faringeo en medio de transporte , 2.0 ml suero	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y medio de transporte AMIES	3 días	\$	322.48	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++	
Cultivo de exudado faringeo									
Proteína "C" reactiva									
Factor reumatoide (FR latex)									
Anti estreptolisina O (ASO)									
Ácido urico									
4293	Perfil SARS-CoV-2- anticuerpos (IgG e IgM)	*	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	590.00	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++	
SARS-CoV-2 anticuerpos (IgG)									
SARS-CoV-2 anticuerpos (IgM)									
1309	Perfil suprarrenal		2.0 ml suero , 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	421.08	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++	
Cortisol en suero									
17 alfa-hidroxiprogesterona sérica									
Hormona adrenocorticotrófica (ACTH)									
Aldosterona sérica									
1310	Perfil testicular		2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	249.40	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++	
Hormona folículo estimulante (FSH)									
Hormona luteinizante (LH)									
Prolactina sérica									

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Testosterona total									
397	Perfil tiroideo basico	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	157.76	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
	Triyodotironina (T3) total								
	Tiroxina (T4) total								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
1579	Perfil tiroideo I	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	183.28	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
	T3 uptake								
	Triyodotironina (T3) total								
	Tiroxina (T4) total								
	Indice de tiroxina libre (ITL)								
	Yodo proteico (IP)								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
1580	Perfil tiroideo II	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	189.08	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
	T3 uptake								
	Triyodotironina (T3) total								
	Tiroxina (T4) captacion								
	Tiroxina (T4) total								
	Yodo proteico (IP)								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
419	Perfil tiroideo III	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	426.88	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
	T3 uptake								
	Triyodotironina (T3) total								
	Tiroxina (T4) captacion								
	Tiroxina (T4) total								
	Yodo proteico (IP)								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
	Ac anti microsomales de peroxidasa (a-TPO)								
	Ac anti tiroglobulina (a-TG)								
	Tiroglobulina								
2961	Perfil tiroideo IV	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	255.20	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
	Triyodotironina (T3) total								
	Tiroxina (T4) total								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
	Triyodotironina (T3) libre								
	Tiroxina (T4) libre								
2962	Perfil tiroideo V	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	290.00	Hemolisis+++,Lipemia+++,Ictericia+++		
	Triyodotironina (T3) total								
	Tiroxina (T4) total								
	Hormona estimulante de tiroides (TSH)								
	Triyodotironina (T3) libre								
	Tiroxina (T4) libre								

T3 uptake Indice de tiroxina libre (ITL) Yodo proteico (IP)							
1437	Perfil TORCH I (IgG) Ac anti toxoplasma gondii (IgG) Ac anti rubeola (IgG) Ac anti citomegalovirus (IgG) Ac anti herpes I (IgG) Ac anti herpes II (IgG)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	426.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
199	Perfil TORCH II (IgM) Ac anti toxoplasma gondii (IgM) Ac anti rubeola (IgM) Ac anti citomegalovirus (IgM) Ac anti herpes I (IgM) Ac anti herpes II (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	462.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1438	Perfil TORCH III (IgG e IgM) Ac anti toxoplasma gondii (IgG) Ac anti toxoplasma gondii (IgM) Ac anti rubeola (IgG) Ac anti rubeola (IgM) Ac anti citomegalovirus (IgG) Ac anti citomegalovirus (IgM) Ac anti herpes I (IgG) Ac anti herpes I (IgM) Ac anti herpes II (IgG) Ac anti herpes II (IgM)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	828.24	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1311	Plasminogeno (Plasminogenico funcional)	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 dias	\$	649.60	Tubo mal aforado
213	Plomo en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	4 dias	\$	379.45	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
214	Plomo en sangre	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	4 dias	\$	379.45	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ , muestra coagulada
218	Porfobilinogeno en orina	* 20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	187.92	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
219	Potasio	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	48.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
220	Potasio en orina de 24 horas	20 ml orina de 24 horas (alicuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 dia	\$	48.72	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
934	Prealbumina en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	348.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

223	Primidona	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	5 días	\$	441.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2062	Procalcitonina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	182.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
224	Progesterona serica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	80.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
225	Prolactina serica	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	80.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1214	Proteina "C" reactiva	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	71.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2426	Proteina A (PAPP-A)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	426.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
322	Proteina C de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	2 días	\$	1,004.56	Tubo mal aforado
226	Proteina C reactiva ultra sensible	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	208.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2554	Proteina de crecimiento placentario	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	1,439.41	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
323	Proteina S de la coagulacion	* 3.0 ml plasma con citrato congelado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	6 días	\$	1,120.56	Tubo mal aforado
227	Proteinas de Bence Jones	* 20 ml orina ocasional	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	2 días	\$	190.24	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1380	Proteinas en liquido cefalorraquideo	* 2.0 ml LCR refrigerado	Jeringa asegurando embolo.	3 días	\$	58.00	Muestra insuficiente.
230	Proteinas en orina	20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	63.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
545	Proteinas totales	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	46.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2363	Proteinas totales con relacion A/G	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	69.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1816	Proteinas 3 (PR3)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	696.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2142	Prueba inmunologica de embarazo en orina	20 ml orina ocasional refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	80.04	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1329	Prueba inmunologica de embarazo en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	87.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2143	Pruebas de compatibilidad (cruzadas)	2.0 ml suero, 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada de donadores y receptor.	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) y tubo tapon lila (EDTA).	1 día	\$	266.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2193	Pruebas de funcion hepatica (PFH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	177.48	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
	Bilirrubina total						
	Bilirrubina conjugada						
	Bilirrubina no conjugada						

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Albumina Globulina Relacion albumina / globulina Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) Proteinas totales Fosfatasa alcalina							
2144	Pyrilinks-D (Deoxipirinolina)	* 20 ml orina refrigerada	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	392.08	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
1322	Quimica sanguinea de 3 elementos Glucosa Urea Creatinina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	63.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1319	Quimica sanguinea de 4 elementos Glucosa Urea Creatinina acido urico	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	78.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1320	Quimica sanguinea de 5 elementos Glucosa Urea Creatinina Acido urico Colesterol	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	99.76	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1407	Quimica sanguinea de 6 elementos Glucosa Urea Creatinina Acido urico Colesterol Trigliceridos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	127.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
691	Quimica sanguinea de 12 elementos Glucosa Urea Creatinina Acido urico Colesterol Trigliceridos Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) Fosfatasa alcalina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	230.84	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

	Bilirrubina total								
	Bilirrubina Conjugada								
	Bilirrubina no Conjugada								
	Proteinas totales								
	Albumina								
	Globulina								
	Relacion albumina / globulina								
2258	Quimica sanguinea de 18 elementos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	267.96	Hemolisis+++	Lipemia+++	Ictericia+++
	Glucosa								
	Urea								
	Nitrogeno ureico (BUN)								
	Creatinina								
	Acido urico								
	Colesterol								
	Trigliceridos								
	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)								
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)								
	Fosfatasa alcalina								
	Lactato deshidrogenasa								
	Bilirrubina total								
	Bilirrubina conjugada								
	Bilirrubina no conjugada								
	Proteinas totales								
	Albumina								
	Globulina								
	Relacion albumina / globulina								
	Calcio								
	Potasio								
	Cloro								
1533	Quimica sanguinea de 24 elementos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	348.00	Hemolisis+++	Lipemia+++	Ictericia+++
	Glucosa								
	Urea								
	Creatinina								
	Acido urico								
	Colesterol								
	Trigliceridos								
	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)								
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)								
	Bilirrubina total								
	Bilirrubina conjugada								
	Bilirrubina no conjugada								
	Fosfatasa alcalina								
	Proteinas totales								
	Albumina								
	Globulina								

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

	Relacion albumina / globulina							
	Lactato deshidrogenasa							
	Gamma glutamiltransferasa							
	Sodio							
	Potasio							
	Cloro							
	Calcio							
	Fosforo							
	Hierro							
	Colesterol HDL							
1687	Quimica sanguinea de 27 elementos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	371.20	Hemolisis+++	Lipemia+++
	Ictericia+++							
	Glucosa							
	Urea							
	Creatinina							
	Acido urico							
	Colesterol							
	Trigliceridos							
	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)							
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)							
	Bilirrubina total							
	Bilirrubina conjugada							
	Bilirrubina no conjugada							
	Fosfatasa alcalina							
	Proteinas totales							
	Albumina							
	Globulina							
	Relacion albumina / globulina							
	Lactato deshidrogenasa							
	Gamma glutamiltransferasa							
	Sodio							
	Potasio							
	Cloro							
	Calcio							
	Fosforo							
	Hierro							
	Colesterol HDL							
	Colesterol LDL							
	Colesterol VLDL							
1659	Quimica sanguinea de 28 elementos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	400.20	Hemolisis+++	Lipemia+++
	Ictericia+++							
	Glucosa							
	Urea							
	Creatinina							
	Acido urico							
	Colesterol							
	Trigliceridos							

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

	Aspartato aminotransferasa (AST/TGO)								
	Alanina aminotransferasa (ALT/TGP)								
	Bilirrubina total								
	Bilirrubina conjugada								
	Bilirrubina no conjugada								
	Fosfatasa alcalina								
	Proteinas totales								
	Albumina								
	Globulina								
	Relacion albumina / globulina								
	Lactato deshidrogenasa								
	Gamma glutamiltransferasa								
	Sodio								
	Potasio								
	Cloro								
	Calcio								
	Fosforo								
	Hierro								
	Colesterol HDL								
	Colesterol LDL								
	Colesterol VLDL								
	Indice Aterogenico								
2281	Quimica sanguinea de 33 elementos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	414.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++		
	Glucosa								
	Urea								
	Nitrogeno ureico (BUN)								
	Creatinina								
	Relacion BUN / creatinina								
	Acido urico								
	Colesterol								
	Colesterol HDL								
	Colesterol LDL								
	Colesterol VLDL								
	Indice aterogenico								
	Trigliceridos								
	Proteinas totales								
	Albumina								
	Globulina								
	Relacion albumina / globulina								
	Bilirrubina total								
	Bilirrubina conjugada								
	Bilirrubina no conjugada								
	Aspartato aminotransferasa (AST / TGO)								
	Alanina aminotransferasa (ALT / TGP)								
	Fosfatasa alcalina								
	Gamma glutamiltransferasa								

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

	Amilasa							
	Calcio							
	Lactato deshidrogenasa							
	Hierro							
	Fosforo							
	Sodio							
	Potasio							
	Cloro							
	Dioxido de Carbono							
	Anion Gap							
1700	Quimica sanguinea de 38 elementos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	510.40	Hemolisis+++	Lipemia+++
	Ictericia+++							
	Glucosa							
	Urea							
	Creatinina							
	Nitrogeno ureico (BUN)							
	Acido urico							
	Colesterol							
	Trigliceridos							
	Relacion BUN / creatinina							
	Aspartato aminotransferasa (AST / TGO)							
	Alanina aminotransferasa (ALT / TGP)							
	Bilirrubina total							
	Bilirrubina conjugada							
	Bilirrubina no conjugada							
	Fosfatasa alcalina							
	Fosfatasa acida total							
	Lactato deshidrogenasa							
	Gamma glutamiltransferasa							
	Lipidos totales							
	Proteinas totales							
	Albumina							
	Globulina							
	Relacion albumina / globulina							
	Sodio							
	Potasio							
	Cloro							
	Dioxido de carbono							
	Calcio							
	Magnesio							
	Fosforo							
	Hierro							
	Colesterol HDL							
	Colesterol LDL							
	Colesterol VLDL							
	Amilasa							
	Lipasa							

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

Creatina cinasa (CK)
Creatina cinasa MB (CK-MB)
Índice aterogenico

238	Reacciones febriles	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	81.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2148	Reaginas plasmaticas rapidas (RPR)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	204.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4371	Relacion albumina / creatinina en orina	20 ml orina ocasional o 20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	60.03	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
240	Renina	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	187.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
4362	Resistencia a la insulina (HOMA-IR)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$	150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
	Glucosa Insulina basal						
2895	Resistencia a la proteina C activada	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$	1,148.40	Tubo mal aforado
2910	Resistencia a la proteina S activada	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	3 días	\$	1,148.40	Tubo mal aforado
1451	Reticulocitos	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	37.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
302	Rosa de Bengala (Anticuerpos anti - brucella)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	146.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
246	Rotavirus en heces	Heces (tamaño de una nuez)	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	208.80	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
247	Salicilatos (acido acetilsalicilico)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$	516.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
739	Sangre oculta en heces	Heces (tamaño de una nuez)	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	75.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
567	Serotonina	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	4 días	\$	795.76	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1645	Sirolimus	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$	655.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
250	Sodio	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	42.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
251	Sodio en orina de 24 horas	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$	46.40	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2151	Somatomedina C (IgFBP-3)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	469.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1588	Somatomedina C (IgF-I)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	365.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2153	Somatotropina (GH)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	135.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

2158	T3 uptake	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	80.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2499	Tacrolimus (Prograf)	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$	538.24	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++ . Muestra coagulada.
4255	Tamizaje de hemoglobinas en tamiz neonatal	* 2 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	232.00	Ver pagina 12.
255	Teofilina (Aminofilina)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	150.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
257	Testosterona libre	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	109.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
256	Testosterona total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	82.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
259	Tiempo de protrombina (TP)	2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$	63.80	Tubo mal aforado
4272	Tiempo de reptilasa	* 2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	5 días	\$	317.38	Tubo mal aforado
261	Tiempo de trombina (TT)	2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$	68.44	Tubo mal aforado
262	Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa)	2.0 ml plasma con citrato refrigerado	Recolectar en tubo tapon azul (con citrato)	1 día	\$	63.80	Tubo mal aforado
265	Tincion de Gram	Liquido corporal extendido en laminilla sin fijar.	Portalaminilla rotulada	1 día	\$	54.52	Muestra insuficiente.
269	Tincion de tinta china	LCR extendido en laminilla sin fijar.	Portalaminilla rotulada	1 día	\$	68.44	Muestra insuficiente.
1392	Tincion de Wright	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$	37.12	Muestra insuficiente.
270	Tincion de Ziehl Neelsen	Liquido corporal.	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca, tubo esteril o jeringa esteril.	1 día	\$	90.48	Muestra insuficiente.
271	Tiroglobulina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	127.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2154	Tiroxina (T4) captacion	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	78.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2156	Tiroxina (T4) libre	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	78.88	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2157	Tiroxina (T4) neonatal	* 2 gotas de sangre periferica en papel filtro	Papel filtro	3 días	\$	78.88	Ver pagina 12.
2155	Tiroxina (T4) total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	71.92	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2360	Tiroxina (T4) yodo	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	64.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3167	Topiromato	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	10 días	\$	1,169.28	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3153	Toxoplasma gondii por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 días	\$	2,296.80	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
279	Transferrina	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$	95.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Anula todos los anteriores. Vigente hasta la próxima actualización.

3048	Transglutaminasa tisular (TTG)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	7 días	\$ 974.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
281	Trigliceridos	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 37.12	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
321	Triple marcador gestacional	* 2.0 ml suero cuestionario y USG	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 487.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2160	Triyodotironina (T3) libre	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 91.64	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2159	Triyodotironina (T3) total	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 73.08	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1518	Troponina I	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 633.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
290	Troponina T	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$ 633.36	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
284	Urea en suero	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 22.04	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1651	Urea en orina 24 hrs.	20 ml orina de 24 horas (alícuota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plástico, limpio y con tapa de rosca	1 día	\$ 37.12	No se reciben muestras en contenedores de ningún otro tipo.
286	V.D.R.L. (Reacciones serológicas)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 55.68	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
546	Vasopresina (Hormona antidiurética)	* 2.0 ml plasma en EDTA refrigerado	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	2 días	\$ 243.60	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
288	Velocidad de sedimentación globular (VSG)	5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	1 día	\$ 30.16	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2163	Vitamina A (Retinol)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador) protegido de la luz	8 días	\$ 896.44	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2014	Vitamina B1 (Tiamina)	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	8 días	\$ 816.40	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
291	Vitamina B12 (Cianocobalamina)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 día	\$ 213.44	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2164	Vitamina B6 (Piridoxina)	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA) protegido de la luz.	8 días	\$ 1,278.32	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2165	Vitamina C (Ácido ascórbico)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	12 días	\$ 1,168.58	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
292	Vitamina D (25 OH)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	2 días	\$ 338.72	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2166	Vitamina E (Alfa gamma tocoferol)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	8 días	\$ 912.45	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2528	Vitamina K	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	12 días	\$ 2,075.47	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
293	Western Blot (Confirmatoria P/VIH 1)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 1,566.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2714	Western Blot (Confirmatoria P/VIH 2)	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 3,538.00	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
2707	Western Blot para el virus de la hepatitis C	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 días	\$ 1,096.20	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

2168	Yodo butanolico (IB)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	64.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
1272	Yodo proteico (IP)	2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	1 dia	\$	64.96	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
3076	Zika por PCR	* 5.0 ml sangre total en EDTA refrigerada	Recolectar en tubo tapon lila (EDTA)	7 dias	\$	1,990.56	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++
295	Zinc en orina de 24 hrs.	* 20 ml orina de 24 horas (aliquota refrigerada), indicar volumen	Contenedor de plastico, limpio y con tapa de rosca	3 dias	\$	385.91	No se reciben muestras en contenedores de ningun otro tipo.
2169	Zinc en suero	* 2.0 ml suero refrigerado	Ayuno de 8 horas. Recolectar en tubo tapon dorado (gel separador)	3 dias	\$	385.91	Hemolisis+++ ,Lipemia+++ ,Ictericia+++

* No se podrán manejar como urgentes, ni aplica descuento alguno.

Maquinaria y reactivos S.A. DE C.V.



Venta de:

- ✓ Reactivos
- ✓ Material para toma de muestras
- ✓ Equipos y maquinaria de proceso
- ✓ Misceláneos para laboratorio



Félix Parra No. 39, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, CDMX.

Nuestra filial

Tel. 55 63 87 69 99, 55 63 87 70 00
E-mail: marsacontacto98@gmail.com

Si requiere un estudio que no aparezca en esta lista, comuníquese con nosotros para preguntar por nuestros nuevos servicios. Con gusto le atenderemos.

Gracias por su preferencia



Laboratorio de Referencia

Eli, S.A. de C.V.

Laboratorio de Referencia Electroquimioluminiscencia en Inmunología